LEOPART

Для заказа товара нажимайте на изображение товара в каталоге

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПЕРЧАТКИ

ОРГАНАЙЗЕРЫ

СЕТКИ И РЕЗИНКИ

РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА (СТЯЖКИ)

ОПЛЕТКИ РУЛЯ

ДЕРЖАТЕЛИ

ПРИКУРИВАТЕЛИ

ИОНИЗАТОР ОБОГРЕВАТЕЛЬ ФОНАРЬ ТАКСИ

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА

АРОМАТИЗАТОРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ AIRLINE 2

NEW КОМПРЕССОРЫ AIRLINE 5

КОМПРЕССОРЫ AIRLINE В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ 7

НАСОСЫ ВОЗДУШНЫЕ AIRLINE 8

МАНОМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ AIRLINE 9

ТЕСТЕРЫ 11

ДОМКРАТЫ AIRLINE 12

ИНСТРУМЕНТЫ 21

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ AIRLINE (летняя серия) 25

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ AIRLINE (зимняя серия) 38

ЗНАКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ 43

БУКСИРОВОЧНЫЕ ТРОСЫ 44

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АПТЕЧКИ 46

ОГНЕТУШИТЕЛИ 47

NEW ПЕРЧАТКИ 48

NEW ОРГАНАЙЗЕРЫ 50

NEW СЕТКИ И РЕЗИНКИ 53

NEW РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА 56

NEW ШТОРКИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 58

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА 59

NEW ОПЛЕТКИ РУЛЯ 60

NEW АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА 41

NEW AIRLINE ELECTRONICS

ДЕРЖАТЕЛИ 67

NEW ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА 71

ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 74

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 75

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 24 -12 76

ИНВЕРТОРЫ 77

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 79

РАЗВЕТВИТЕЛИ ПРИКУРИВАТЕЛЯ 81

ПРИКУРИВАТЕЛИ 85

NEW ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 86

КОВРИК-ЛИПУЧКА 88

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 90

РАДАР/ЛАЗЕР-ДЕТЕКТОРЫ 93

АЛКОТЕСТЕРЫ 95

ИОНИЗАТОРЫ 97

NEW ОБОГРЕВАТЕЛИ 98

NEW ФОНАРЬ ТАКСИ 99

NEW АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ 100

ФОНАРИ 101

ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ 105

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ 107

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ 110

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

NEW

AIRLINE предоставляет широкий модельный ряд щеток стеклоочистителя

Для всех щеток были специально разработаны адаптеры с помощью которых становиться возможным использовать их в подавляющим большинстве существующих креплений и соответственно сделать подходящими на 99% автомобилей.

При разработке данных щеток большое внимание уделялось качеству и подбору материалов из которых производиться продукция. Основываясь на проведенных испытаниях было принято решение, что для каркасных щеток будет использоваться натуральная резина, а в бескаркасных – синтетическая. Оба вида резины производятся по эксклюзивной anti-age технологии с использованием озона. Вся используемая резина имеет графитовое покрытие что обеспечивает низкое трение и бесшумную работу. Что касается металлических частей щеток, все они сделаны из стали и покрыты цинком с использованием метода гальванизации (металлопокрытие электрическим способом).

Щетки стеклоочистителя каркасные

AWB-BK-380K
380 мм. 15"
комплект

AWB-BK-410
410 мм. 16"

AWB-BK-410K
410 мм. 16"
комплект

AWB-BK-430
430 мм. 17"

AWB-BK-450
450 мм. 18"

AWB-BK-450K
450 мм. 18"
комплект

AWB-BK-475
475 мм. 19"

AWB-BK-510
510 мм. 20"

AWB-BK-510K
510 мм. 20"
комплект

AWB-BK-530
530 мм. 21"

AWB-BK-550
550 мм. 22"

AWB-BK-600
600 мм. 24"

AWB-BK-650/430
650 мм. и 430 мм.
26", 17"
комплект для Ford focus II;
Peugeot 207

AWB-BK-650
650 мм. 26"

AWB-BK-700
700 мм. 28"

Щетки стеклоочистителя каркасные

AWB-K-380K
380 мм. 15"
комплект

AWB-K-410
410 мм. 16"

AWB-K-410K
410 мм. 16"
комплект

AWB-K-430
430 мм. 17"

AWB-K-450
450 мм. 18"

AWB-K-450K
450 мм. 18"
комплект

AWB-K-475
475 мм. 19"

AWB-K-510
510 мм. 20"

AWB-K-510K
510 мм. 20"
комплект

AWB-K-530
530 мм. 21"

AWB-K-550
550 мм. 22"

AWB-K-600
600 мм. 24"

AWB-K-650
650 мм. 26"

AWB-K-700
700 мм. 28"

Комплект резинок стеклоочистителя

AWB-RE-700K
700 мм. 28"
комплект

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Автомобильные компрессоры AIRLINE являются яркими представителями в сфере компрессорных изделий, объединивших в себе достижения современных технологий и высокое качество исполнения. Компрессоры AIRLINE имеют одни из лучших эксплуатационных характеристик среди аналогов.

Для накачивания автомобильных и велосипедных шин

Для накачивания резиновых лодок, мячей и иных надувных изделий

Для продувки системы питания автомобиля

Для проведения антикоррозийной обработки полостей автомобиля и мелких окрасочных работ

- Fe 100% — Металлический корпус и механизм
- Удобный шланг
- -40°C — Морозостойкие провода
- Плавкий предохранитель
- 12v — Работа от сети автомобиля
- Насос поршневого типа
- 2x — Двухсторонняя система охлаждения двигателя
- Светодиодный фонарь
- Атм/psi — Встроенный манометр АТМ/PSI
- Удобная сумка
- Металлический патрон
- Плавающий шатун и поршень
- Отделение для хранения шланга
- Специальное углубление для провода
- Суперкомпактные размеры
- Атм/psi — Съемный манометр со шлангом

Гарантия 2 года

NEW

КОМПРЕССОР X1

CA-030-14S R12-16

Производительность: 30 л/мин
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см^2)
Максимальный ток: 12,5 А
Время непрерывной работы: до 15 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля/длина шланга: 3 м/0,75 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин

КОМПРЕССОР STANDART

CA-030-06 R12-16

Производительность: 30 л/мин
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см^2)
Максимальный ток: 14 А
Время непрерывной работы: до 20 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля/длина шланга: 3 м/1 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин

КОМПРЕССОР CLASSIC-1

CA-030-01 R12-16

Производительность: 30 л/мин
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см^2)
Максимальный ток: 14 А
Время непрерывной работы: до 20 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля/длина шланга: 3 м/1 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин

КОМПРЕССОР CLASSIC-2

CA-030-02 R12-16

Производительность: 30 л/мин
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см^2)
Максимальный ток: 14 А
Время непрерывной работы: до 30 мин
Манометр: съемный
Длина кабеля/длина шланга: 3 м/5 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин

КОМПРЕССОР PROFESSIONAL

CA-035-03 R12-18

Производительность: 35л/мин
Максимальное давление: 10 Атм (кг/см^2)
Максимальный ток: 14 А
Время непрерывной работы: до 30 мин
Манометр: съемный
Длина кабеля/длина шланга: 5 м/5 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 2,5 мин

КОМПРЕССОР EXPERT

CA-045-07 R15-22

Производительность: 45 л/мин
Максимальное давление: 10 Атм (кг/см^2)
Максимальный ток: 25 А
Время непрерывной работы: до 30 мин
Манометр: съемный
Длина кабеля/длина шланга: 5 м/5 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 2 мин

КОМПРЕСОРЫ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

Компрессоры в пластиковом корпусе обладают компактными размерами, отличными эксплуатационными характеристиками и идеально подходят для периодического накачивания и подкачивания колес. Компрессоры имеют удлиненный цилиндр и поршень, плавающий механизм (частично или полностью, как в компрессоре MASTER), дополнительную систему охлаждения. В достаточно компактном корпусе размещается устройство, способное прокачивать внушительный объем воздуха. Благодаря качественному тепло- и морозостойкому пластику, из которого изготовлен корпус, изделие отлично хранится и эксплуатируется долгие годы.

А ультра маленькие размеры компрессора SMART порадуют любого автолюбителя своей легкостью размещения в бардачке автомобиля. При этом колесо радиусом R13 компрессор от 0 до 2 АТМ накачивает всего за 5 минут!

Гарантия 1 год!

КОМПРЕССОР SMART 0

CA-012-080 R12-15

Производительность: 12 л/мин
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см^2)
Максимальный ток: 4 А
Время непрерывной работы: до 15 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля / длина шланга: 3 м/0,1 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 8 мин

КОМПРЕССОРЫ S-16 G

CA-016-09G R12-16

Производительность: 16 л/мин
Максимальное давление: 8 Атм (кг/см^2)
Максимальный ток: 6 А
Время непрерывной работы: до 15 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля / длина шланга: 3 м/0,2 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 6 мин

КОМПРЕССОР MASTER

CA-030-13 R12-18

Производительность: 30л/мин
Максимальное давление: 8 Атм (кг/см^2)
Максимальный ток: 6 А
Время непрерывной работы: до 15 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля/длина шланга: 3м/0,7м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин

КОМПРЕССОР MASTER L

CA-030-13L R12-18

Производительность: 30л/мин
Максимальное давление: 8 Атм (кг/см^2)
Максимальный ток: 6 А
Время непрерывной работы: до 15 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля/длина шланга: 3м/0,7м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин



ХИТ ПРОДАЖ

НАСОСЫ ВОЗДУШНЫЕ

Насосы воздушные используются для накачивания автомобильных и велосипедных шин, матрацев, спортивных мячей и других надувных изделий. Устройство хорошо известное, пользующееся заслуженной популярностью у автолюбителей. Изделия окрашены в фирменные цвета AIRLINE — оранжевый и серый. Насосы ножные выполнены полностью из металла и имеют разборный механизм, что позволяет проводить профилактическую очистку и смазку насосов. Дополнительные «лапки» в основании насоса делают его более устойчивым на любой поверхности.

- Металлический корпус и механизм
- Морозостойкость
- Набор насадок
- Высокая устойчивость
- Удобная сумка
- Удобный шланг
- Съемный манометр со шлангом
- Металлический патрон

Гарантия 1 год

НАСОС НОЖНОЙ 300

PA-300-01

Объем цилиндра: 320 см^3
Максимальное давление: 8 Атм(кг/см^2)
Длина соединительного шланга: 60 см
Насос идеален для подкачки шин автомобилей, мотоциклов и велосипедов

НАСОС НОЖНОЙ 400

PA-400-02

Объем цилиндра: 400 см^3
Максимальное давление: 8 Атм(кг/см^2)
Длина соединительного шланга: 150 см
Насос обладает ноу-хау, аналогов которому на данный момент не существует на рынке - съемный манометр и шланг-пружина, которые можно использовать в качестве обычного манометра, не доставая сам насос



NEW

НАСОС РУЧНОЙ 500

PA-500-03

Объем цилиндра: 500 см^3
Максимальное давление: 8 Атм (кг/см^2)
Длина соединительного шланга: 150 см
Насос выполнен из морозостойкого пластика, используется морозостойкая смазка, имеется в комплектации высокоточный металлический манометр.

МАНОМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Автомобильный манометр предназначен для измерения давления в шинах автомобиля. Как часто надо проверять давление в шинах? Большинство производителей рекомендуют проверять давление в шинах не реже 1 раза в две недели. Дело в том, что даже совершенно целая шина постепенно теряет давление. Это связано с тем, что воздух постепенно просачивается сквозь материал, борта и ниппель. Резкие перепады температуры также способствуют утечке воздуха. Кроме того, большинство современных шин не теряют давление мгновенно в случае прокола. Нормальное снижение давления составляет примерно 1 psi в месяц.

- В виде брелка
- Al 100% — Высокопрочный алюминиевый корпус
- Fe 100% — Высокопрочный металлический корпус
- x2 — Съемный 2-сторонний удлинитель
- Al — Высокопрочный металлопластиковый корпус с резиновыми вставками
- Атм/psi — Фиксация показаний
- ATM PSI/KPA — 3 шкалы
- 8.8.8 — Цифровой дисплей
- Защитное резиновое покрытие

МАНОМЕТР

APR-L-01

Манометр брелок с линейной шкалой
Диапазон измерения: 0-3,5 ATM, 0-50 PSI

МАНОМЕТР

APR-M-05

Пластиковый манометр стрелочный
Диапазон измерения: 0-5 АТМ, 0-75 PSI

ХИТ ПРОДАЖ

МАНОМЕТР

APR-M-02

Металлический манометр стрелочный
Диапазон измерения: 0-7,5 АТМ, 0-100 PSI

Гарантия: 6 месяцев

ХИТ ПРОДАЖ

МАНОМЕТР

APR-D-04

Цифровой манометр высокоточный
Диапазон измерения: 0-7 АТМ, 0-99,5 PSI

Гарантия: 1 год

МАНОМЕТР

APR-M-03

Профессиональный манометр стрелочный
Диапазон измерения: 0-10 АТМ, 0-150 PSI

Гарантия: 6 месяцев

МАНОМЕТР

APR-MD-06

Металлический манометр цифровой
Диапазон измерения: 0-7 АТМ, 0-99,5 PSI

Гарантия: 1 год

NEW

АВАРИЙНЫЙ МОЛОТОК 4 в 1

APR-EH-07

Аварийный молоток, цифровой манометр, фонарь, резак для ремня

Диапазон измерения: 0,21-7 АТМ, 0-99,5 PSI

ТЕСТЕРЫ

Нагрузочная вилка AIRLINE - устройство для измерения напряжения свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 6 и 12 В, под нагрузкой. Предназначена для экспресс оценки состояния автомобильного аккумулятора.

Дополнительные возможности:
- Тест системы зарядки автомобиля;
- Тест стартера.

Тест системы зарядки

Тест на чрезмерный стартерный ток

10c Десятисекундный нагрузочный тест

12v Тест напряжения батареи

Яркий цифровой дисплей

12v 24v Номинальное напряжение

NEW

ТЕСТЕР БАТАРЕЙ

ABT-12-01

Тип тестируемых аккумуляторных батарей: свинцово-кислотные
Номинальный ток холодной прокрутки (CCA): до 1000 А
Ток нагрузки при напряжении батареи 12 В: 100 А
Ток нагрузки при напряжении батареи 6 В: 50 А

ВОЛЬТМЕТР В ПРИКУРИВАТЕЛЬ

AVM-D-01

Автомобильный вольтметр в прикуриватель (12/24 В) с цифровым экраном

РОМБИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 0,7-2Т

Домкраты выполнены в самой популярной у автолюбителей форме — ромб. Обладают устройчивой опорной площадкой и прорезиненным верхним «седлом». Представлены в максимальном ассортименте: 0,7; 1; 1,5; 2 т.

ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ
AJ-R-0.7

Грузоподъемность: 0,7 т
Высота подхвата: 115 мм
Высота подъема: 310 мм
Вес домкрата брутто: 1,7 кг

ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ
AJ-R-01

Грузоподъемность: 1 т
Высота подхвата: 105 мм
Высота подъема: 340 мм
Вес домкрата брутто: 2,2 кг

ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ
AJ-R-1.5

Грузоподъемность: 1,5 т
Высота подхвата: 105 мм
Высота подъема: 380 мм
Вес домкрата брутто: 2,2 кг

ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ
AJ-R-02

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 105 мм
Высота подъема: 400 мм
Вес домкрата брутто: 3,1 кг

ХИТ ПРОДАЖ

БУТЫЛОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 2-50Т

Бутылочные домкраты представлены в широком ассортименте и соответствуют европейским требованиям по грузоподъемности. Популярные 2- и 4-тонники с легкостью поднимают на 30-40 см любой легковой автомобиль. Работа с ним не требует практически никаких физических сил. Именно такой домкрат рекомендуется приобретать женщинам-автомобилистам. Наличие сумки позволяет удобно хранить его в багажнике автомобиля. Гидравлический домкрат бутылочного типа широко применяется при строительстве, ремонте, при различных монтажно-демонтажных работах. Гидравлический домкрат используется также в качестве силового узла труборезов, прессов и т. п.

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-02

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 165 мм
Высота подъема: 315 мм
Ход штока: 90 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 2,8 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-02K

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 165 мм
Высота подъема: 315 мм
Ход штока: 90 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 2,7 кг



ХИТ ПРОДАЖ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-04

Грузоподъемность: 4 т
Высота подхвата: 195 мм
Высота подъема: 380 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 3,0 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-04K

Грузоподъемность: 4 т
Высота подхвата: 195 мм
Высота подъема: 380 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 3,7 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
AJ-B-06

Грузоподъемность: 6 т
Высота подхвата: 200 мм
Высота подъема: 405 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 4,7 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
AJ-B-06K

Грузоподъемность: 6 т
Высота подхвата: 200 мм
Высота подъема: 405 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 4,7 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
AJ-B-08

Грузоподъемность: 8 т
Высота подхвата: 236 мм
Высота подъема: 475 мм
Ход штока: 160 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 6,9 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
AJ-B-12

Грузоподъемность: 12 т
Высота подхвата: 245 мм
Высота подъема: 485 мм
Ход штока: 160 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 8,7 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
AJ-B-16

Грузоподъемность: 16 т
Высота подхвата: 250 мм
Высота подъема: 490 мм
Ход штока: 160 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 10,7 кг

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
AJ-B-20

Грузоподъемность: 20т
Высота подхвата: 250 мм
Высота подъема: 490 мм
Ход штока: 160 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 12 кг



ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
AJ-B-50

Грузоподъемность: 50т
Высота подхвата: 285 мм
Высота подъема: 465 мм
Ход штока: 180 мм
Вес домкрата брутто: 23,5 кг

БУТЫЛОЧНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 2-12Т

Обладает всеми преимуществами бутылочных домкратов. Однако благодаря двойному телескопическому штоку можно поднять груз выше, нежели «классическим» домкратом. Данная особенность делает домкрат незаменимым для выполнения определенных строительных, ремонтных и различных монтажно-демонтажных работ.

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
AJ-TB-02

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 161 мм
Высота подъема: 387 мм
Ход штока: 166 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 4,2 кг



ХИТ ПРОДАЖ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
AJ-TB-04

Грузоподъемность: 4 т
Высота подхвата: 229 мм
Высота подъема: 535 мм
Ход штока: 245 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 7,0 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-TB-06

Грузоподъемность: 6 т
Высота подхвата: 230 мм
Высота подъема: 480 мм
Ход штока: 250 мм
Вес домкрата брутто: 7,5 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-TB-12

Грузоподъемность: 12 т
Высота подхвата: 230 мм
Высота подъема: 500 мм
Ход штока: 220 мм
Ход удлинительного винта: 50 мм
Вес домкрата брутто: 11,5 кг



ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 1,5-3Т

Домкрат подкатной 1,5 т (AJ-1.5F-300) - спокойно справится с задачей по подъему большинства легковых автомобилей. При этом он имеет компактные размеры, меньший вес, и соответственно меньшую стоимость.
Домкрат подкатной 2 т (AJ-2F-330/AJ-2F-330K) – классический подкатной домкрат, в комплекте с держателем для рукоятки и сумкой или кейсом для удобного хранения.
AJ-2.3F-350P/AJ-2,3F-350PK и AJ-2F-390P имеют шток для фиксации груза на заданной высоте (буква P в коде домкрата как раз и обозначает наличие штока для фиксации). Нет аналогов на российском рынке.

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

AJ-1.5F-300

Грузоподъемность: 1,5 т
Высота подхвата: 140 мм
Высота подъема: 300 мм
Вес домкрата брутто: 6,1 кг

ХИТ ПРОДАЖ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

AJ-2F-330

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 135 мм
Высота подъема: 330 мм
Держатель для рукоятки: есть
Вес домкрата брутто: 8,0 кг

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

AJ-2F-330K

Грузоподъемность: 2 т + кейс
Высота подхвата: 135 мм
Высота подъема: 330 мм
Держатель для рукоятки: есть
Вес домкрата брутто: 8,3 кг

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

AJ-2,3F-350P

Грузоподъемность: 2,3 т
Высота подхвата: 140 мм
Высота подъема: 350 мм
Шток для фиксации груза: есть
Держатель для рукоятки: есть
Вес домкрата брутто: 10,5 кг

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

AJ-2,3F-350PK

Грузоподъемность: 2,3 т
Высота подхвата: 140 мм
Высота подъема: 350 мм
Шток для фиксации груза: есть
Держатель для рукоятки: есть
Вес домкрата брутто: 10,5 кг

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

AJ-3F-390P

Грузоподъемность: 3 т
Высота подхвата: 135 мм
Высота подъема: 390 мм
Шток для фиксации груза: есть
Держатель для рукоятки: есть
Вес домкрата брутто: 13 кг

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

AJ-3F-500

Профессиональный домкрат для СТО
Грузоподъемность: 3 т
Высота подхвата: 135 мм
Высота подъема: 500 мм
Вес домкрата брутто: 31 кг
Педаль для быстрого подъема: есть
Ремонтный комплект: есть

БУТЫЛОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ СЕРИИ STANDARD 2-32Т

СЕРИЯ STANDARD – это высококачественные аксессуары для рациональных автомобилистов.
Ничего лишнего. Только функциональность. СЕРИЯ STANDARD. НЕОБХОДИМО И ДОСТАТОЧНО.
Изделие пригодно для подъемов любых грузов, идеально подойдёт для автомобилистов, которые не пользуются домкратом ежедневно. При этом их стоимость в среднем на 25 % ниже, чем стоимость существующих домкратов.

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-02L/S

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 150 мм
Высота подъема: 280 мм
Ход штока: 80 мм
Ход удлинительного винта: 50 мм
Вес домкрата брутто: 2,2 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-04S

Грузоподъемность: 4 т
Высота подхвата: 180 мм
Высота подъема: 350 мм
Ход штока: 110 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 3,3 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-8S

Грузоподъемность: 8 т
Высота подхвата: 200 мм
Высота подъема: 405 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 5,3 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-12S

Грузоподъемность: 12 т
Высота подхвата: 210 мм
Высота подъема: 415 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 7,2 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-20S

Грузоподъемность: 20 т
Высота подхвата: 235 мм
Высота подъема: 440 мм
Ход штока: 145
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 10,5 кг



ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-32S

Грузоподъемность: 32 т
Высота подхвата: 285 мм
Высота подъема: 465 мм
Ход штока: 180 мм
Вес домкрата брутто: 13,8 кг

НАСАДКИ НА ДОМКРАТЫ

Используется для предотвращения повреждения кузова и деталей автомобиля.

ХИТ ПРОДАЖ

НАСАДКА НА ДОМКРАТ

AJ-S-01

Диаметр насадки: 72 мм
Высота: 30 мм

ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ AIRLINE – линейка характеризуется оптимально подобранным ассортиментом, высоким качеством продукции – изделия изготовлены из специально подобранной инструментальной стали, что гарантирует более долговечную работу по сравнению с дешевыми аналогами, — а также очень привлекательным и выделяющимся среди конкурентов дизайном.

I.S. Инструментальная сталь

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ
AK-B-01

Ключ балонный
крестовой складной
17*19*21*1/2

I.S.

ХИТ ПРОДАЖ

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ
AK-B-02

Ключ балонный
крестовой усиленный
17*19*21*1/2

I.S.

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ
AK-B-03

Ключ балонный
телескопический
17*19;21*23

I.S.

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ
AK-S-01

Ключ свечной
16*21

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ
AK-01-R

Набор ключей гаечных
комбинированных 7 предметов
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм

НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ

AK-02-T

Набор торцевых ключей, 10 предметов
шестигранных с шаром
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 мм

НАБОР ВСТАВОК БИТ

AK-03-B

Набор вставок бит
31 шт. с адаптером

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

AK-04-G

Набор головок торцевых ½ 9 предметов
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 мм с трещоточной рукояткой

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ГЛУБОКИХ

AK-05-G

Набор головок торцевых глубоких ½ 7 предметов
8, 10, 12, 13 14, 17, 19 мм

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

AK-06-G

Набор головок торцевых ¼ 8 предметов
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 мм с трещоточной рукояткой

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ГЛУБОКИХ

AK-07-G

Набор головок торцевых глубоких ¼ 7 предметов
6, 7, 8, 10, 12, 13 14 мм

НАБОР ОТВЕРТОК

AK-08-O

Набор отверток 6 шт., шлиц и крестовая
SL4x75, SL5x100, SL6x150; PH1x75,PH1x100, PH2x150

ОТВЕРТКА ШЛИЦ
AK-O-01

Отвертка шлиц
SL5 x 100 мм

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ
AK-O-02

Отвертка крестовая
PH1 x 100 мм

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ
AK-R-01

Ключ разводной
200 мм

ПАССАТИЖИ
AK-P-01

Пассатижи
180 мм

ДЛИННОГУБЦЫ
AK-D-01

Длинногубцы
160 мм

МОЛОТОК
AK-M-01

Молоток
300 г

НОЖ КАНЦЕЛЯРСКИЙ
AK-N-01

Нож канцелярский
18 мм

NEW

СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
AK-F-01

Съемник масляного фильтра "Зажим" 75 - 100 мм

NEW

СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
AK-F-02

Съемник масляного фильтра "Ленточный" 55-100 мм

I.S.

NEW

СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
AK-F-03

Съемник масляного фильтра "Краб" 75 - 130 мм

NEW

САЛФЕТКИ AIRLINE

Основные преимущества микрофибры
Микроволокно состоит из двух полимеров, полиэстера и полиамида, которые соединяются в одну нить. Один из полимеров микроволокон лиофильный — то есть он обладает свойством тяготения к маслу, таким образом, масло и жир прилипают непосредственно к волокнам, что не требует предварительной обработки химическими препаратами.

Благодаря мелким порам микроволокна, любые капельки, остающиеся на чистящей поверхности, мгновенно испаряются, и остается чистая дорожка без полос. У рассеченного микроволокна есть еще одно важное достоинство. Ткани из микроволокна в сухом виде в процессе протирания поверхности электризуются и притягивают к себе мельчайшие частицы пыли.

Основные преимущества замши
Идеальна для очистки и полировки.

ХИТ ПРОДАЖ

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-A-01

Салфетка из микрофибры
двухсторонняя синяя (35х40 см)

ХИТ ПРОДАЖ

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-A-02

Салфетка из микрофибры
оранжевая (35х40 см)

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-A-03

Салфетка из микрофибры
синяя (35х40 см)

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-A-04

Салфетка из микрофибры
и коралловой ткани оранжевая (35х40 см)

САЛФЕТКА ИЗ ЗАМШИ

AB-B-01

Салфетка из натуральной замши (30х28 см) для ухода
за наиболее деликатными поверхностями

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

САЛФЕТКА ИЗ ПОРОФИБРЫ

AB-A-05

Салфетка из порофибры
(поролон + микрофибра)
Размер: 18x20 см

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-A-06

Салфетка из микрофибры
Розовая (40x60 см)

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-A-07

Салфетка из микрофибры
Зеленая (50x70 см)

САЛФЕТКА В ТУБЕ

AB-C-01

Салфетка в тубе из замши и микрофибры (45x46 см) великолепно удаляет пыль и грязь с любых поверхностей. Сочетает в себе 2 свойства: влаговпитывающую силу замши и очищающую силу микрофибры.

ХИТ ПРОДАЖ

САЛФЕТКА В ТУБЕ

AB-C-02

Салфетка в тубе супервпитывающая (43x32 см) проходит пропитку специальным составом, что позволяет увеличить ее абсорбирующие свойства в 2 раза по сравнению со стандартной салфеткой из микрофибры.

НАБОРЫ САЛФЕТОК AIRLINE

Серия состоит из 7 изделий. В ней представлены различные наборы, отличающиеся по количеству салфеток и их размерам. Также в данной серии появился новый уникальный набор - в блистерной упаковке. В нем вы найдете различные виды салфеток из микрофибры, коралловой ткани, искусственной замши. Салфетки в данном наборе упакованы в красивую блистерную упаковку с яркой этикеткой. Данный набор – это лучший подарок автолюбителю.
Стильный, яркий, функциональный.

ХИТ ПРОДАЖ

НАБОР САЛФЕТОК

AB-V-01

Набор салфеток 2 шт.
(30х30 см)

НАБОР САЛФЕТОК

AB-V-02

Набор салфеток в рулончиках 4 шт.
(20х20 см)

ХИТ ПРОДАЖ

НАБОР САЛФЕТОК

AB-V-03

Набор салфеток в рулончиках 4 шт.
(30х30 см)

НАБОР САЛФЕТОК

AB-V-04

Набор салфеток
«прямоугольники» 8 шт.
(20х20 см)

НАБОР САЛФЕТОК

AB-V-05

Набор салфеток
«прямоугольники» 8 шт.
(30х30 см)

ХИТ ПРОДАЖ

НАБОР САЛФЕТОК

AB-V-06

Набор салфеток из микрофибры
в блистере 4 шт.
(30x30 см)

НАБОР САЛФЕТОК

AB-V-07

Набор салфеток из микрофибры
и искусственной замши в блистере
4 шт. (30x30 см)

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ AIRLINE

Для рук (с ароматом зеленого чая) — обладают двойным эффектом: очищают от сильных загрязнений, нейтрализуют сильные запахи, не раздражают кожу рук.
Для интерьера — обладают эффектом «антипыль», не оставляют следов после уборки, создают защитную противопылевую пленку.
Для стекол — отлично очищают стекла от различных видов загрязнений, не оставляют разводов, придают блеск окнам, зеркалам и другим стеклянным поверхностям, обладают антистатическим эффектом.

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

AN-H-01/ AN-S-01/ AN-M-01

Влажные салфетки 20 шт. в упаковке.
Влажные салфетки для рук/для интерьера/
для стекол

NEW

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

AN-H-02/ AN-S-02/ AN-M-02/ AN-A-02

Влажные салфетки 10 шт. в упаковке.
Влажные салфетки для рук/для интерьера/
для стекол/антибактериальные

ПОРОЛОНОВЫЕ ГУБКИ AIRLINE

Серия состоит из шести изделий. В ней есть губки как с уникальным дизайном (фигурная, рельса, восьмерка), выполненным в фирменных цветах, так и полюбившиеся всем губки, выполненные в форме кирпича. Также в серии представлена губка с покрытием из эластомера для удаления мух, насекомых и т.д. со стекол автомобилей, фар и зеркал. Покрытие не содержит абразивных материалов и не царапает поверхность. Все губки изготовлены из специального мелкопористого поролона, который предназначен для изделий, используемых при мытье автомобиля. Благодаря тому, что данный тип поролона обладает очень мелкими порами, это препятствует поглощению губкой мельчайших частиц песка, что предотвращает появления эффекта «наждачки». Благодаря такой особенности губки AIRLINE можно использовать в течение нескольких сезонов, не опасаясь повредить лакокрасочную поверхность автомобиля. Наши губки станут предметом зависти ваших соседей!

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-01

Губка поролоновая
«Рельса»

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-02

Губка поролоновая
«Фигурная» с коралловым слоем

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-03

Губка поролоновая
«Восьмерка гранд»

ХИТ ПРОДАЖ

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-04

Губка поролоновая
«Восьмерка»

ХИТ ПРОДАЖ

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-05

Губка оранжевая поролоновая
«Кирпич»

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-06

Губка с эластомером
«Волна»

ГУБКИ AIRLINE ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Вся серия выполнена из микрофибры и обладает ее уникальными свойствами.

ГУБКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-K-01

Губка для мытья
из микрофибры

ХИТ ПРОДАЖ

ГУБКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-K-02

Губка из микрофибры и коралловой ткани
двухсторонняя, одна сторона
из коралловой ткани - для отличного
очищения трудновыводимой грязи,
а вторая из микрофибры для придания
блеска и устранения разводов

ГУБКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-K-03

Губка для мытья
из микрофибры
«Кирпич»

ХИТ ПРОДАЖ

ГУБКА-ШИНШИЛЛА

AB-E-01

Губка-шиншилла для мытья и полировки
идеально подходит для удаления
пыли с приборной панели автомобиля

ГУБКА-ШИНШИЛЛА
AB-D-01

Губка-шиншилла с серым ворсом изготовлена в виде варежки для более удобного использования. Имеет прочную устойчивую структуру, которая обеспечивает изделию долговечность.

ХИТ ПРОДАЖ

ГУБКА-ШИНШИЛЛА
AB-D-02

Варежка-шиншилла с оранжевым ворсом изготовлена в виде варежки для более удобного использования. Имеет прочную устойчивую структуру, которая обеспечивает изделию долговечность.

ВОДОСГОНЫ AIRLINE

Все водосгоны в данной серии изготовлены из износостойкого мягкого материала. Эффективно удаляют воду со стекол. Изделия имеют удобную эргономичную ручку и отличаются оригинальным дизайном.

ХИТ ПРОДАЖ

ВОДОСГОН
AB-M-01

Водосгон AIRLINE
Ширина водосгона: 16 см

ВОДОСГОН
AB-M-02

Водосгон AIRLINE
Ширина водосгона: 22 см

ВОДОСГОН
AB-M-03

Водосгон AIRLINE
Ширина водосгона: 30 см

СИЛИКОНОВЫЕ ВОДОСГОНЫ AIRLINE

Эффективно удаляют воду со стекол. Изготовлены с применением новейших материалов, благодаря которым рабочая часть водосгона позволяет получить отличное качество уборки поверхности в любых условиях на протяжении длительного срока эксплуатации.

ВОДОСГОН
AB-M-05

Водосгон силиконовый AIRLINE
Ширина водосгона: 31 см

ХИТ ПРОДАЖ

ВОДОСГОН
AB-M-06

Водосгон силиконовый AIRLINE
Ширина водосгона: 21 см

ЩЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ С ПОРОЛОНОМ И СГОНОМ ДЛЯ ВОДЫ AIRLINE

В данной серии представлены щетки для качественной мойки и удаления влаги со стекол. Изготовлены с применением высокоупругого поролона, армированного защитной сеткой. Все щетки снабжены водосгоном.

ХИТ ПРОДАЖ

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ
AB-M-04

Щетка для мытья стекол
Ширина щетки: 20 см
Имеет компактные размеры, идеально подойдет для мытья и вытирания насухо стекол легкового автомобиля

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ
AB-G-01

Щетка для мытья стекол
Имеет телескопическую ручку длиной 130 см.
Рекомендуется использовать для мытья грузового транспорта.

ЩЕТКИ AIRLINE ДЛЯ МЫТЬЯ АВТОМОБИЛЯ

В данной серии представлены компактные щетки:
- с жестким ворсом
- с экстрамягкими кончиками щетины.

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ
AB-I-01

Щетка для мытья с жесткой щетиной
идеально подойдет для очищения
колесных дисков. Имеет
эргономичный дизайн и удобную рукоятку

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ
AB-I-02

Щетка средняя с жесткой щетиной
идеально подойдет для очищения
колесных дисков. Имеет
эргономичный дизайн и удобную рукоятку

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ
AB-I-03

Щетка с мягкой распушенной щетиной
Длина: 30 см
Позволяет деликатно ухаживать
за лакокрасочной поверхностью автомобиля

ХИТ ПРОДАЖ

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ
AB-I-04

Щетка с мягкой распушенной
щетиной
Длина: 40 см
Позволяет деликатно ухаживать
за лакокрасочной поверхностью автомобиля

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ
AB-I-05

Щетка с мягкой распушенной
щетиной и насадкой для шланга
Длина: 40 см
Позволяет деликатно ухаживать
за лакокрасочной поверхностью автомобиля

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ

AB-J-02

Щетка для мытья
с насадкой для шланга
Длина: 33 см
Обладает всеми преимуществами щетки
AB-I-03. Имеет возможность присоединения
к шлангу с водой для более качественной мойки.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ (ШВАБРЫ) AIRLINE ДЛЯ МОЙКИ

Данная серия используется для мытья машин. Все щетки имеют распушенную щетину для деликатного мытья. В данной серии щетки (швабры) AB-H-01 и AB-H-02 имеют возможность присоединения к шлангу с водой для более качественного мытья.

ШВАБРА

AB-H-03

Швабра с щеткой 20 см
и телескопической ручкой 130 см

ШВАБРА

AB-H-04

Швабра с насадкой для шланга,
щеткой 20 см и телескопической ручкой 100см

ШВАБРА

AB-H-02

Швабра с насадкой
для шланга, щеткой 20 см
и телескопической ручкой 150 см

ШВАБРА

AB-H-01

Швабра с насадкой
для шланга, щеткой 25 см
и телескопической ручкой 200 см
AB-H-01

ШВАБРА
AB-H-05

Швабра с насадкой для шланга,
щеткой 25 см и телескопической ручкой 300 см

ЩЕТКИ AIRLINE ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

Щетки в данной серии идеально подойдут для удаления пыли как внутри салона автомобиля, так и с его поверхности.

ХИТ ПРОДАЖ

ЩЕТКА
AB-F-01

Щетка для удаления пыли
Длина: 30 см

ЩЕТКА
AB-F-02

Щетка для удаления пыли
Длина: 65 см

ЩЕТКА
AB-F-03

Щетка для удаления пыли
Длина: 35 см

ВЕДРО-ТРАНСФОРМЕР AIRLINE

Это уникальное ведро сделано из непропускающей воду матерчатой ткани. Легкое и компактное. В сложенном состоянии занимает не больше места, чем автомобильная аптечка, а если его разложить, то объем составит - 11 литров! Его удобно хранить и использовать: на даче, рыбалке, при мытье автомобиля. При использовании оно приобретает жесткую форму и не складывается под тяжестью воды.

ВЕДРО-ТРАНСФОРМЕР

AB-0-01

Ведро-трансформер компактное
синее, 11 л

11

ВЕДРО-ТРАНСФОРМЕР

AB-0-02

Ведро-трансформер компактное
оранжевое, 11 л

11

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТО
ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Компания AIRLINE представляет Вам – Зимнюю серию по уходу за автомобилем! Продукция представлена в широком ассортименте: щетки для очистки снега и льда, скребки для удаления льда, лопата для очистки от снега, со складной ручкой; а также уникальное изделие — скребок-варежка с эффектом спа. Даже в самый суровый мороз сохранит ваши руки, которые будут под надежной защитой. Вся серия выполнена из морозостойкой пластмассы, что позволяет ей выдерживать температуру до -50 °С. Во всех щетках используется специально подобранный материал щетины, который не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля.

- -50°C — Морозостойкость
- SOFT — Мягкая щетина
- Внутренняя поверхность из мягкого меха
- Распушенная щетина
- Телескопическая ручка
- 0,3 — Диаметр щетины 0,3 мм

СКРЕБКИ AIRLINE

Вся серия выполнена из морозостойкой пластмассы и представлена в широком ассортименте.

ХИТ ПРОДАЖ

СКРЕБОК
AB-P-01

Скребок квадратный
с водосгоном

-50°C

СКРЕБОК
AB-P-02

Скребок
Длина: 18 см

-50°C

ХИТ ПРОДАЖ

СКРЕБОК
AB-P-03

Скребок с резиновой рукояткой
Длина: 18 см

-50°C

СКРЕБОК
AB-P-04

Скребок с водосгоном и эргономичной рукояткой
Длина: 21 см

-50°C

СКРЕБОК
AB-P-05

Скребок с двойной рабочей поверхностью
Длина: 25 см

-50°C

СКРЕБОК
AB-P-06

Скребок треугольный

-50°C

СКРЕБОК
AB-Q-01

Скребок-варежка
Не дает рукам замерзнуть во время чистки автомобиля от снега и льда

-50°C

ЛОПАТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СНЕГА

Благодаря удобной телескопической ручке лопата AB-S-01 идеально уместится в багажнике даже самого маленького автомобиля. Эргономичный дизайн рукоятки позволяет долго работать, не чувствуя усталости. Сверхлегкая лопата с прочной рукояткой и ковшом из специального морозостойкого пластика, дополнительно оснащенным железным кантом.
Саперные лопаты AB-S-02/AB-S-03 – удобные и практичные, выполненные из стали со складной ручкой. Предназначены для различного вида работ, в том числе и земляных. Незаменима в походных условиях. Модель AB-S-02 – благодаря компактным размерам – с легкостью может поместиться в туристическом рюкзаке. Новинка этого сезона AB-S-03 больше по размерам, подходит для более тяжелых работ.
AB-S-04 – Большая лопата с нетелескопической ручкой и широким ковшом. Идеально подойдет для очищения от снега больших территорий.

ХИТ ПРОДАЖ

ЛОПАТА
AB-S-01

Лопата для очистки снега
телескопическая
Длина: 110 x 24 см

ЛОПАТА САПЕРНАЯ
AB-S-02

Саперная лопата
складная
Длина: 46 см

ЛОПАТА САПЕРНАЯ
AB-S-03

Лопата саперная складная,
большая
Длина: 60 см

ЛОПАТА
AB-S-04

Большая лопата с
нетелескопической ручкой и широким ковшом.
Идеально подойдет для очищения
больших территорий от снега.
Длина: 137x40 см

ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ АВТОМОБИЛЯ ОТ СНЕГА И ЛЬДА

Благодаря специально подобранному материалу щетины дают возможность с легкостью убирать мокрый и тяжелый снег с поверхности автомобиля, не повреждая лакокрасочного покрытия.
Эргономичная рукоятка изготовлена из морозостойкой пластмассы с дополнительной теплоизолирующей вставкой из упругого износостойкого поролона. Также щетки оснащены скребком для уборки льда.

ЩЕТКА ОТ СНЕГА
AB-R-08

Щетка от снега
и льда
Длина: 34 см

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-09

Щетка от снега
и льда
Длина: 44 см

ХИТ ПРОДАЖ

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-01

Щетка от снега
и льда
Длина: 53 см

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-02

Щетка от снега
и льда
Длина: 56 см

ХИТ ПРОДАЖ

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-03

Щетка от снега и льда
с двойным скребком
Длина: 80 см

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-10

Щетка от снега и льда
с плоской телескоп.рукояткой
и мягкой щетиной (88 см)

NEW

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-04

Щетка от снега и льда
с эргономичной рукояткой
Длина: 90 см

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-05

Щетка от снега и льда
с телескопической ручкой
Длина: 100 см

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-06

Щетка от снега и льда
с телескопической ручкой
Длина: 113 см

ХИТ ПРОДАЖ

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-07

Щетка от снега и льда
с водосгоном и телескопической
ручкой
Длина: 120 см

ЩЕТКА ОТ СНЕГА С РАСПУШЕННОЙ ЩЕТИНОЙ

AB-R-02R

Щетка от снега
и льда с распушенной
щетиной
Длина: 56 см

ЩЕТКА ОТ СНЕГА С РАСПУШЕННОЙ ЩЕТИНОЙ

AB-R-04R

Щетка от снега и льда
с эргономичной рукояткой
Распушенная щетина
Длина: 90 см

ЩЕТКА ОТ СНЕГА С РАСПУШЕННОЙ ЩЕТИНОЙ

AB-R-06R

Щетка от снега и льда
с телескопической ручкой
Распушенная щетина
Длина: 113 см

ЗНАКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Открывает линейку аварийный знак АТ-01 — один из самых компактных на российском рынке.
В бюджетном варианте представлен треугольник “с усиленным корпусом” – для тех кто ценит оптимальное соотношение «цена — качество».
В среднем ценовом сегменте - треугольник “с металлическим основанием” - основание дополнительно утяжелено железной вставкой, что предотвращает «сдувание» треугольника от сильных порывов ветра.
В сегменте премиум – треугольник “с широким корпусом” внутренняя часть треугольника выполнена из пластика для более долговечного срока службы.

Все знаки аварийной остановки соответствуют ГОСТ Р и всем международным стандартам (кроме АТ-01).

АВАРИЙНЫЙ ЗНАК
АТ-01

Аварийный знак
компактный

ХИТ ПРОДАЖ

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
АТ-02

Знак аварийной остановки
с усиленным корпусом

E11 27R033912

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
АТ-03

Знак аварийной остановки
с металлическим основанием

E 4 27R-032738

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
АТ-04

Знак аварийной остановки
с широким корпусом

E9 27R034051

БУКСИРОВОЧНЫЕ ТРОСЫ

Все тросы изготовлены в России из полипропиленовой нити. Крюки сделаны с пружинным фиксатором.
Длина соответствует ПДД. Трос морозостойкий и влагостойкий.

V.I.P. VIP-серия

Удобная сумка

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
ATR-S-2,5

Трос буксировочный
2,5 тонны
Длина: 4 м

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
ATR-S-3,5

Трос буксировочный
3,5 тонны
Длина: 4 м

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
ATR-S-5

Трос буксировочный
5 тонн
Длина: 4 м

ХИТ ПРОДАЖ

БУКСИРОВОЧНЫЕ ТРОСЫ — VIP-СЕРИЯ

Все изделия изготовлены из специальной полиэфирной нити, что помогает увеличить прочность и срок службы в два-три раза по сравнению с бюджетными аналогами.
Для моделей 3 и 5 тонн крюки изготовлены с применением специальных пружинных фиксаторов для более удобного и безопасного соединения.
В моделях 7 и 10 тонн вместо крюков используются петли, прошитые специальным образом, для укрепления разрывной силы (для повышения прочности).
Длина соответствует ПДД РФ!
Трос морозостойкий и влагостойкий!

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
ATR-P-3

Трос буксировочный
3 тонны
Длина: 5 м

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
ATR-P-5

Трос буксировочный
С крюками
5 тонн
Длина: 5 м

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
ATR-P-7

Трос буксировочный
Без крюков
7 тонн
Длина: 5 м

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
ATR-P-10

Трос буксировочный
Без крюков
10 тонн
Длина: 5 м

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АПТЕЧКИ

Вся серия выпущена в строгом соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 697н от 08.09.2009 г. и правилами ГИБДД.

Состав аптечек:

1. Жгут кровоостанавливающий 1 шт.
2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 5 см 2 шт.
3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см 2 шт.
4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см 1 шт.
5. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 7 см 2 шт.
6. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см 2 шт.
7. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см 1 шт.
8. Пакет перевязочный стерильный 1 шт.
9. Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 х 14 см № 10 1уп.
10. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см 2 шт.
11. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см 10 шт.
12. Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см 1 шт.
13. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 1 шт.
14. Ножницы 1 шт.
15. Перчатки нестерильные, размер не менее М 1 пара

АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА

АМ-01

Аптечка автомобильная в текстильном футляре

АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА

АМ-02

Аптечка автомобильная в пластиковом футляре

ОГНЕТУШИТЕЛИ

NEW

Огнетушители AIRLINE изготовлены в кооперации с компанией "Меланти".
AIRLINE всегда стремиться работать только с лидерами рынка и качественной продукцией. Продукция "Меланти" не раз становилась призером различных технических тестов и испытаний. Она полностью соответствует жестким требованиям предъявляемым к огнетушителям на российского рынке, имеет все необходимые лицензии и сертификаты.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

АО-ОР1

Огнетушитель порошковый ОП1

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

АО-ОР2

Огнетушитель порошковый ОП2

ПЕРЧАТКИ

NEW

Ассортимент представлен пятью разными моделями. В нем есть как перчатки, изготовленные из современных синтетических нитей, так и классические хлопчатобумажные перчатки. Также в ассортименте есть масло - бензостойкие перчатки изготовленные из высококачественного поливинилхлорида и утепленные перчатки с латексным покрытием. Линейка рабочих перчаток AIRLINE включает в себя модели, предназначенные для выполнения самых разнообразных работ и способна удовлетворить потребности не только на бытовом уровне применения, но и в среде профессиональных рабочих.

ПЕРЧАТКИ

AWG-C-01

Перчатки ХБ с точечным ПВХ покрытием комплект из 5 пар
Количество в инд. упаковке – 5 пар
Класс вязки – 7,5
Плотность – 133-150 текс
Состав: 85% хлопок, 15% полиэфир, 10 г. пластизоль.

ПЕРЧАТКИ

AWG-N-02

«Нейлоновые» перчатки с полиуретановым покрытием
Благодаря тонким и прочным синтетическим нитям эти перчатки практически не снижают чувствительность пальцев, и могут быть использованы при работе требующей высокой точности движения.
Состав:
Основа: 100% полиэфир
Покрытие: полиуретан

ПЕРЧАТКИ

AWG-L-03

Перчатки с нитриловым покрытием
В основе этой модели лежит трикотажная перчатка из полиэфирных нитей, отличающаяся повышенной прочностью к механическим воздействиям. Двойное защитное покрытие ладони из нитрила надежно оберегает руки от проколов и порезов, имеет увеличенный, по сравнению с традиционными перчатками срок службы.
Состав:
Основа: 100% полиэфир
Покрытие: нитрил

ПЕРЧАТКИ

AWG-O-04

Перчатки масло-бензостойкие
Специально разработаны для защиты рук при работе с агрессивными веществами – нефтепродуктами, маслами, слабыми растворами кислот и щелочей. Благодаря структуре ПВХ нанесения не теряют своей эластичности при отрицательных температурах.
Состав: ПВХ на трикотажной основе

ПЕРЧАТКИ

AWG-W-05

Перчатки утепленные с латексным покрытием
Утепленные трикотажные рабочие перчатки с двойным латексным покрытием и махровой внутренней частью позволяют комфортно работать при отрицательных температурах. Фактурное двойное покрытие из латекса предотвращает выскальзывание из рук инструмента и предметов труда.
Состав:
Основа: полиэфир/хлопок
Покрытие: латекс

ОРГАНАЙЗЕР
AO-CDH-01

Органайзер на солнцезащитный козырек на 10CD
Отделения для 10 компакт дисков
Отделение для пластиковых карт
Удобная система крепления
Состав: 100% полиэстер

ОРГАНАЙЗЕР
AO-BS-02

Органайзер на спинку переднего сидения
Размер 32x10x37см
Отделения для дорожных карт, журналов, напитка, очков, гаджетов, ручек, карандашей и многого другого
Укороченная конструкция для сохранения доступа к штатному карману на спинке сидения

ОРГАНАЙЗЕР
AO-BS-03

Органайзер на спинку переднего сидения/ защита спинки переднего сидения
Размер 59x44см
Карман для дорожных карт и журналов
Карман для напитка
Полностью закрывает спинку переднего сидения

ОРГАНАЙЗЕР
AO-PC-05

Накидка универсальная защитная на заднее сидение
Размер 137x133см
Защитная накидка на заднее сидение закрывает всю поверхность сидений и может использоваться для транспортировки животных или крупногабаритных грузов.
Легко и быстро монтируется при помощи удобной системы крепления.

ОРГАНАЙЗЕР
AO-ST-06

Органайзер малый в багажник
Размер 38x30x25см
Большая вместительность при маленьком объеме
Компактность в сложенном виде
Два отдельных отсека
Наружный карман для мелочей
Удобные ручки для переноски
Липучка на дне для предотвращения скольжения по багажнику
Состав: 100% полиэстер

ОРГАНАЙЗЕР
AO-MT-07

Органайзер средний в багажник
Размер: 41x26x30см
Три отдельных отсека
Внутренний карман на молнии
Два наружных кармана
Противоскользящее покрытие на дне сумки
Удобные ручки для переноски
Компактность в сложенном виде
Состав: 100% полиэстер

ОРГАНАЙЗЕР
AO-RB-09

Багажник на крышу тканевый
Этот багажник предназначен для использования на автомобиля, оборудованных каркасным багажником-стойкой.
Идеально подойдет для автотуризма. Он будет незаменим в случае срочной необходимости перевезти большой объем вещей.
Водоотталкивающий материал
Водонепроницаемая конструкция молнии
8 Точек крепления
Морозостойкая фурнитура
Компактность в сложенном виде
Состав: 100% полиэстер

ОРГАНАЙЗЕР
AO-DC-11

Папка органайзер для документов
Большое отделение для бумаг формата А4
Вмещает iPad или ноутбук 11”
Легко прячется между передним сидением и подлокотником
Легкодоступный наружный карман для мелочей
Состав: 100% полиэстер

СЕТКИ И РЕЗИНКИ

NEW

Серия сеток и резинок AIRLINE отлично подойдет для поддержания порядка в багажнике, поможет прочно зафиксировать груз, сведя к минимуму его перемещение. Может быть использована не только в автомобиле, но так же на мотоциклах, скутерах и в быту. Для производства был специального подобран материал основным преимуществом которого является повышенная эластичность. Среди ассортимента сеток и резинок каждый найдет то, что подойдет именно для него.

Наборы резинок

НАБОР РЕЗИНОК

AS-R-01

Набор резинок 2 шт. 60 см, D-8 мм
(металлические крючки)

НАБОР РЕЗИНОК

AS-R-02

Набор резинок 2 шт. 80 см, D-8 мм
(металлические крючки)

НАБОР РЕЗИНОК

AS-R-03

Набор резинок 2 шт. 80 см, D-8
(пластиковые крючки)

НАБОР РЕЗИНОК

AS-R-04

Набор резинок 6 шт.: 2 шт.-60см,
2шт.-80см, 2шт-100см, D-8 мм
(металлические крючки)

НАБОР РЕЗИНОК

AS-R-05

Набор резинок "Паук" 4шт.-80 см, D-8 мм
(металлические крючки)

Сетки-карман

СЕТКА

AS-S-01

Сетка карман 30*70 см
(2 пластиковых крючка,
2 крючка-самореза)

СЕТКА

AS-S-02

Сетка карман 45*90 см
(2 пластиковых крючка,
2 крючка-самореза)

Сетка для ниш

СЕТКА

AS-S-03

Сетка для ниш 25*55 см (на липучках)

Напольные сетки

СЕТКА
AS-S-04
Сетка напольная 50*90 см
(4 металлических крючка)

СЕТКА
AS-S-05
Сетка напольная 75*75 см
(4 металлических крючка)

СЕТКА
AS-S-06
Сетка напольная 75*90 см
(4 металлических крючка)

Багажные сетки

СЕТКА
AS-S-07
Сетка багажная 40*40 см
(6 пластиковых крючков)

СЕТКА
AS-S-08
Сетка багажная 90*130 см
(12 пластиковых крючков)

РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА (СТЯЖКИ)

NEW

Все изделия изготовлены из специальной полиэфирной нити, что помогает увеличить прочность и срок службы до 2-3 раза, по сравнению с бюджетными аналогами. Лента морозостойкая и влагостойкая. Крюки выполнены из стали. : Надежный храповой механизм, предотвращающий ослабления натяжения ленты тем самым надежно фиксируя груз.

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-01

Ремень крепления груза с фиксатором 3 м, 200 кг

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-02

Ремень крепления груза с фиксатором 6 м, 200 кг

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-03

Ремень крепления груза с храповиком 6 м, 600 кг

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-05

Ремень крепления груза с храповиком 6 м, 2 т

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-06

Ремень крепления груза с храповиком 8 м, 2 т

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-07

Ремень крепления груза с храповиком 10 м, 2 т

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-08

Ремень крепления груза с храповиком 12 м, 2 т

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-09

Ремень крепления груза с храповиком 6 м, 5 т

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-10

Ремень крепления груза с храповиком 8 м, 5 т

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-11

Ремень крепления груза с храповиком 10 м, 5 т

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-12

Ремень крепления груза с храповиком 12 м, 5 т

ШТОРКИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ

Шторка солнцезащитная на лобовое стекло автомобиля двухсторонняя, серебристая. Используется для защиты салона от нагрева и выгорания в солнечные дни и предохраняет панель приборов от перегрева и растрескивания. Комплектуется присосками!

Гарантия 6 месяцев

ШТОРКА СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ

ASPS-60-01

Шторка солнцезащитная на лобовое стекло автомобиля двухсторонняя, серебристая
Габаритные размеры: 60x125x60x125 см

ШТОРКА СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ

ASPS-70-02

Шторка солнцезащитная на лобовое стекло автомобиля двухсторонняя, серебристая
Габаритные размеры: 70x120x70x135 см

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА

NEW

Набор автомобилиста “Техосмотр”. Набор упакован в фирменную оранжевую сумку с подробным описанием входящих в комплект изделий. Все это позволит ярко выделиться на полках магазина среди многочисленных конкурентов. Данный Набор полностью состоит из брендовых изделий AIRLINE, каждые из которых соответствуют всем предъявляемым правилам, требованиям и ГОСТам и достаточен для прохождения Гостехосомтра.

Комплектация:

1. Знак аварийной остановки классический (АТ-02)
2. Аптечка автомобильная в текстильном футляре (АМ-01)
3. Огнетушитель порошковый ОП2 (АО-ОР2)
4. Перчатки ХБ с точечным ПВХ покрытием (AWG-C-01)

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА

ANA-01

Комплектация:
1. Знак аварийной остановки классический (АТ-02)
2. Аптечка автомобильная в текстильном футляре (АМ-01)
3. Огнетушитель порошковый ОП2 (АО-ОР2)
4. Перчатки ХБ с точечным ПВХ покрытием (AWG-C-01)

ОПЛЕТКИ РУЛЯ

NEW

Компания AIRLINE рада представить вам новую серию оплеток на руль. В нее вошли девять моделей для иномарок и отечественных автомобилей. Все они имеют оригинальный дизайн и выполнены из высококачественных современных материалов – искусственной кожи, спонжа, искусственной замши и меха. В этой серии каждый автомобилист найдет для себя изделие на 100% удовлетворяющее его потребностям.

- Быстрая установка
- Противоскользящее свойство
- -40°C Теплая даже в мороз
- Индивидуализирует интерьер автомобиля
- Предотвращает потливость ладоней
- Удобный хват
- Сопротивляемость к истиранию

ОПЛЕТКА

AWC-SL-01

Оплетка из искусственной кожи с перфорацией
Цвет – черный
Размеры – S/M/L (d 36/38/40см)
Классический черный цвет оплетки предает ей подчеркнуто строгий стиль.
Высококачественный приятный на ощупь материал – искусственная кожа.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

ОПЛЕТКА

AWC-SL-02

Оплетка из искусственной кожи с перфорацией
Цвет – серый/черный
Размеры – M/L (d 38/40см)
Стильное сочетание цветов этой оплетки украсит салон любого автомобиля.
Высококачественный приятный на ощупь материал – искусственная кожа.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

ОПЛЕТКА

AWC-SL-03

Оплетка из искусственной кожи с тиснением
Цвет – черный
Размеры – M/L/XL (d 38/40/42см)
Благодаря тиснению оплетка имеет фактурную поверхность, которая как органично дополняет интерьер салона автомобиля, так и улучшает сцепление рук с рулем повышая тем самым безопасность вождения.
Высококачественный приятный на ощупь материал – искусственная кожа.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

ОПЛЕТКА

AWC-SL-04

Оплетка из искусственной кожи с тиснением
Цвет – коричневый
Размеры - M/L/XL (d 38/40/42см)
Благодаря тиснению оплетка имеет фактурную поверхность, которая повышает сцепление рук с рулем и упрощает руление при маневрировании.
Высококачественный приятный на ощупь материал – искусственная кожа.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

ОПЛЕТКА

AWC-CM-05

Оплетка из искусственной кожи
Цвет - коричневый/черный
Размеры - M/L (d 38/40см)
Контрастное сочетание цветов этой оплетки, выдержанное в строгом соответствии с последними модными тенденциями, украсит салон любого автомобиля.
Высококачественный приятный на ощупь материал – искусственная кожа.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

ОПЛЕТКА

AWC-CM-06

Оплетка из искусственной кожи, женская модель
Цвет – черный/принт
Размеры - M/L (d 38/40см)
Разработанный специально для женщин дизайн украшает салон автомобиля, а высококачественный приятный на ощупь материал предотвращает проскальзывание рук по рулю и облегчает руление.
Материал – искусственная кожа.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

ОПЛЕТКА

AWC-CM-07

Оплетка из искусственной замши
Цвет – песочный/черный
Размеры - M/L (d 38/40см)
Сочетание цветов и фактуры материалов этой оплетки ставит ее в авангард современной автомобильной моды, делает ее незабываемой и способной преобразить салон любого автомобиля в самую лучшую сторону.
Высококачественный приятный на ощупь материал – искусственная замша.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

ОПЛЕТКА

AWC-SS-08

Оплетка спонжевая
Цвет – серый
Размеры - M/L/XL (d 38/40/42см)
Благодаря специальной форме подушечек эта оплетка снижает нагрузки на кисти рук при рулении.
Высококачественный мягкий губчатый материал с низкой теплопроводностью приятен на ощупь в любую погоду.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

ОПЛЕТКА

AWC-SF-09

Оплетка из искусственного меха
Цвет – черный
Размеры - M/L (d 38/40см)
Черный цвет придает этой оплетке классический строгий вид.
Высококачественный искусственный мех – материал приятный на ощупь и в жаркий летний день и холодной февральской ночью.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

NEW

АРОМАТИЗАТОРЫ В БАНКАХ «ГАЛАКТИКА»

AF-A01-VA / AF-A01-SM / AF-A01-PC

Аромат «Ваниль» / «Морской сквош» / «Пина колада»

“Галактика” – стильная модель банки, выполненная из темного стекла. Уникальный аромат создан специально для людей, которые живут на «волнах» своих эмоций, для тех, кто постоянно хочет быть на гребне успеха. В ароматную композицию вовлекаются пряные ноты ванили, полевого кардамона и свежесть морского бриза. Интенсивность аромата теперь стала больше на 20%!

АРОМАТИЗАТОРЫ В БАНКАХ «АРКТИКА»

AF-A02-SH / AF-A02-LM / AF-A02-KC

Аромат «Сочная вишня» / «Лимонная мята»/ «Кинг кар»

Ароматизатор – банка «Арктика» – утончённая модель банки, выполненная из прозрачного стекла в сочетании с чудесными освежающими ароматами. Интенсивность аромата теперь стала больше на 20%!

АРОМАТИЗАТОРЫ ПОД СИДЕНЬЕ «МАЙАМИ»

AF-B01-PC / AF-B01-OC

Аромат «Пина колада» / «Океан»

Ароматизатор – под сиденье ”Майами” – оригинальная модель, выполненная в виде бруска, напоминающая волны прибоя.
«Майами» наполнит ваш автомобиль, легким, элегантным, в высшей степени изысканным ароматом.

АРОМАТИЗАТОРЫ ПОД СИДЕНЬЕ «СЫР»

AF-B02-VA / AF-B02-PC

Аромат «Ваниль» / «Пина колада»

Ароматизатор – под сиденье “Сыр” - оригинальная модель, выполненная в виде кусочка сыра.
Предназначен для нейтрализации неприятных запахов в салоне автомобиля. Свежий и смелый, аромат с дезодорирующим эффектом.

АРОМАТИЗАТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ БУМАЖНЫЕ «AIRLINE» / «LUZAR» / «TRIALLI» / «СтартВОЛЬТ»

AF-C03-PC / AF-C04-OC / AF-C05-NC / AF-C06-SH

Аромат «Пина колада» / «Океан» / «Новая машина» / «Сочная вишня»

АРОМАТИЗАТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ «СНЕЖИНКА» / «ПАЛЬМА»

AF-C01-VA / AF-C01-OC / AF-C01-PC /
AF-C02-VA / AF-C02-OC / AF-C02-PC

Ароматизатор «Снежинка»: аромат «Ваниль» / «Океан» / «Пина колада»
Ароматизатор «Пальма»: аромат «Ваниль» / «Океан» / «Пина колада»

Ароматизатор–подвесной бумажный “Снежинка” на зеркало заднего вида, представлен в популярных ароматах.
Ароматизатор–подвесной бумажный “Пальма”. Эти ароматы создают чувство неповторимой свежести. Вы ощутите себя в самом центре оазиса, энергия жизни наполнит всё пространство и поддержит Ваши силы в течение всего дня. Прилив бодрости и хорошего настроения обеспечат именно эти ароматы.

ХИТ ПРОДАЖ

АРОМАТИЗАТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ ГЕЛЕВЫЕ «ВОСЬМЕРКА»

AF-D01-OC / AF-D01-VA / AF-D01-PC

Ароматизатор «Восьмёрка»: аромат «Океан» / «Ваниль» / «Пина Колада»

Ароматизатор подвесной гелевый “Восьмерка - традиционно Тайваньский продукт, где более всего ценятся естественность, простота и практичность.
За счет эксклюзивных запатентованных технологий пахнет значительно дольше своих конкурентов.

АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР «ЛИСТОК»

AF-E01-LL / AF-E01-NC

Аромат «Лимонный лайм» / «Новая машина»

Серия ароматизаторов в отличном дизайнерском исполнении.

АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР «КЛИПСА»

AF-F01-VA / AF-F01-PC

Аромат «Ваниль» / «Пина колада»

Ароматизатор – на дефлектор “Клипса” – “прячется” в дефлектор автомобиля.
Компактный и элегантный ароматизатор, для водителей, которые любят европейский стиль минимализма.

ХИТ ПРОДАЖ

АРОМАТ ИЗАТОРЫ ПОДВЕСНОЙ

AF-I01-FV / AF-I02-VA

Ароматизатор подвесной "Кубики": аромат Французская Ваниль
Ароматизатор подвесной "Футбольный мяч": аромат Ваниль

Ароматизатор “Кубики” с ароматом французской ванили выполнен в виде черных игральных кубиков и вешается в салон автомобиля для создания неповторимой атмосферы мягкости и комфорта.

NEW

АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР ГЕЛЕВЫЕ «ЦВЕТОК»

AF-D02-CA / AF-D02-KC / AF-D02-SC

«Капучино» / «Кинг кар» / «Сочная вишня»

NEW

АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР ГЕЛЕВЫЕ «ДВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ»

AF-D03-EL / AF-D03-PS / AF-D03-SL

«Летний бриз и лимонная мята» / «Персик и имбирь» / «Эвкалипт и лаванда»

NEW

АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР «КЛИПСА»

AF-E01-LL / AF-E01-NC

Аромат «Капучино» / «Лимонная мята» / «Сочная вишня»

Серия ароматизаторов в отличном дизайнерском исполнении.

NEW

АРОМАТИЗАТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ ГЕЛЕВЫЕ

AF-M01-OC / AF-M02-ST / AF-M03-JF

Ароматизатор подвесной гелевый "Дельфин" океан
Ароматизатор подвесной гелевый "Сердце" клубничный
Ароматизатор подвесной гелевый "Мишка" виноградный

Серия ароматизаторов в отличном дизайнерском исполнении.

NEW

АРОМАТИЗАТОР «САШЕ»

AF-S01-FL / AF-S01-OF

Ароматизатор "Саше" цветочный
Ароматизатор "Саше" океанская свежесть

NEW

ДЕРЖАТЕЛИ

NEW

Можно с уверенностью сказать, что каждый автомобилист имеет как минимум мобильный телефон, а многие также используют навигатор или КПК в автомобиле. Навигатор в авто использует подавляющее большинство водителей новичков. Водители такси также почти всегда используют навигатор или планшетный компьютер.

Для удобства пользования этими устройствами во время движения предназначены держатели. Держатель с помощью присоски крепится на лобовое стекло или торпеду автомобиля.

Серия «УНИВЕРСАЛ»

Универсальные и доступные по цене изделия.
Функционал ограничен только основной функцией – удержание телефона в салоне автомобиля.
Преимущества:
- Максимум регулировок
- Доступная цена
- Сверхинформативная и притягательная упаковка

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-U-01

Держатель для телефона на лобовое стекло раздвижной
Размер удерживаемого устройства: 42-62мм
Особенности: Новая конструкция присоски
Дополнительные аксессуары:
Площадка для крепления на панель приборов

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-U-02

Держатель для телефона/
навигатора на лобовое стекло прищепка
Размер удерживаемого устройства: До 90 мм
Особенности: Присоска липучка для любой поверхности

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-U-03

Держатель для телефона на лобовое стекло на короткой штанге
Размер удерживаемого устройства: 38-85мм
Длина штанги: 100мм
Дополнительные аксессуары:
Крепление на дефлектор
Площадка для крепления на панель приборов

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-U-04

Держатель для телефона/
навигатора на лобовое стекло на длинной штанге
Размер удерживаемого устройства: 45-110мм
Длина штанги: 208мм
Дополнительные аксессуары:
Крепление на дефлектор
Площадка для крепления на панель приборов

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-U-05

Держатель для телефона/
навигатора для мотоцикла/велосипеда раздвижной
Размер удерживаемого устройства: 50-100мм

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-U-06

Держатель для планшета универсальный на стекло + на кресло
Размер удерживаемого устройства: 106-195мм
Длина штанги: 208мм
Особенности: Для планшетов от 7 до 10 дюймов
Дополнительные аксессуары:
Кронштейн для крепления на подголовник кресла

Серия «ФУНКЦИОНАЛ»

Держатели оснащены дополнительными функциями – такими как: Фиксация в гнезде прикуривателя, встроенная зарядка от USB, дополнительное гнездо прикуривателя. Питание прикуривателя 12/24В.

Преимущества:
- Стильный дизайн с финишным резиновым покрытием
- Специальные резиновые вставки для фиксации в гнезде прикуривателя
- Встроенная зарядка
- Высочайшее качество материалов
- Сверхинформативная и притягательная упаковка

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-F-01

Держатель для телефона в прикуриватель
раздвижной с зарядкой USB
Размер удерживаемого устройства: 58-85мм
Ток USB: 1.5A
Дополнительные аксессуары: Кабель microUSB

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-F-02

Держатель для телефона/
навигатора в прикуриватель с зарядкой USB
Размер удерживаемого устройства: 45-75 мм (Ш),
108-135 мм (В)
Ток USB: 1.5A
Дополнительные аксессуары: Кабель microUSB

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-F-03

Держатель для IPhone 4 в прикуриватель
на гибкой штанге с зарядкой
Ток USB: 1.5A
Дополнительные аксессуары: Кабель microUSB

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-F-04

Держатель для телефона в прикуриватель на длинной штанге с гнездом прикуривателя и 2xUSB
Размер удерживаемого устройства: 45-75 мм (Ш)
108-135 мм (В)
Ток USB: 2.1А
Дополнительные аксессуары: Кабель microUSB

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-F-05

Держатель для телефона в прикуриватель на длинной штанге раздвижной с зарядкой USB
Размер удерживаемого устройства: 58-85мм
Ток USB: 1.5А
Дополнительные аксессуары: Кабель microUSB

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-F-06

Держатель для телефона/навигатора в прикуриватель на длинной штанге с зарядкой USB
Размер удерживаемого устройства: 55-85 мм (Ш)
120-150 мм (В)
Ток USB: 1.5А
Дополнительные аксессуары: Кабель microUSB

ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ

Провода вспомогательного запуска AIRLINE (провода прикуривания) предназначены для подзарядки неработающего аккумулятора от источника питания. Благодаря современным конструктивным решениям провода вспомогательного запуска AIRLINE обладают отличными эксплуатационными свойствами.

В конструкции проводов прикуривания AIRLINE использован многожильный медный провод в силиконовой оплетке.

Применяются при температуре от -40 до +80°С без растрескивания оплетки. Двойное крепление медного провода к «крокодилам» обеспечивает надежное контактное соединение.

-40°C Морозостойкость

Удобная сумка

«ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО КОНТАКТА 2x2»

Компания AIRLINE разработала новую конструкцию проводов! Токонесущая жила подходит к обеим частям крокодила! Разведя провода на обе части (верхнюю и нижнюю) каждого из зубов крокодила, увеличилась площадь соприкосновения с клеммой аккумулятора в 2 раза! В результате улучшилось прохождение электрического тока через крокодилы в медный провод и обратно на 75%.



ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ
SA-150-03

Провода прикуривания 150А
Предназначены для запуска легковых автомобилей снегоходов и мотоциклов
Напряжение: 12 В
Длина: 2 м
Кол-во жил в проводе: 75 шт.
Диаметр: 6 мм
Материал: медь
Рабочая температура: от -40 до +80°С

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ
SA-200-02

Провода прикуривания 200А
Предназначены для запуска легковых автомобилей
Напряжение: 12 В
Длина: 2 м
Кол-во жил в проводе: 120 шт.
Диаметр: 8 мм
Материал: медь
Рабочая температура: от -40 до +80 С

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ
SA-400-01

Провода прикуривания 400А
Предназначены для запуска легковых и легкогрузовых автомобилей
Напряжение: 12/24 В
Длина: 2,5 м
Кол-во жил в проводе: 225 шт.
Диаметр: 9 мм
Материал: медь
Рабочая температура: от -40 до +80 С

ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ
SA-500-04

Провода прикуривания 500А
Предназначены для запуска грузовых автомобилей, сельхозяйственной и спецтехники
Напряжение: 12/24 В
Длина: 5 м
Кол-во жил в проводе: 270 шт.
Диаметр: 9 мм
Материал: медь
Рабочая температура: от -40 до +80 С

ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ
SA-750A-05E

Провода прикуривания 750A
“Плавающие” крокодилы - позволяют максимально плотно охватить любую клемму аккумулятора или любую металлическую поверхность.
Максимальная площадь контакта – крокодил контактирует с клеммой АКБ всей поверхностью, а не только “зубами”
Напряжение: 12/24 В
Длина: 5 м
Кол-во жил в проводе: 500 шт.
Материал: медь
Рабочая температура: от -50 до +80 С

ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ
SA-1000A-06E

Провода прикуривания 1000A
“Плавающие” крокодилы - позволяют максимально плотно охватить любую клемму аккумулятора или любую металлическую поверхность.
Максимальная площадь контакта – крокодил контактирует с клеммой АКБ всей поверхностью, а не только “зубами”
Напряжение: 12/24 В
Напряжение: 12/24 В
Длина: 5 м
Кол-во жил в проводе: 720 шт.
Материал: медь
Рабочая температура: от -50 до +80 С

ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Пускозарядные устройства (ПЗУ) предназначены для пуска двигателей легковых и грузовых автомобилей с бортовой сетью 12 В и аккумуляторной батареи (АКБ) емкостью до 500 Ач при разряженной АКБ. Кроме этого ПЗУ может осуществлять быстрый заряд автомобильной аккумуляторной батареи. В основе ПЗУ лежит схема инверторного преобразователя. Отличительной уникальной особенностью нашего ПЗУ является метод заряда по закону Вудбриджа. Этот метод обеспечивает быстрый заряд без ущерба для аккумуляторной батареи. Такой же метод используется в автомобиле при зарядке аккумуляторной батареи от генератора.

Провода в комплекте

Прост в управлении

Без вреда для аккумулятора

Гарантия: 1 год

ХИТ ПРОДАЖ

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

AJS-80-04

Пускозарядное устройство
220 В > 12 В 80 А
Встроенный амперметр
Напряжения питания: 220 В ± 10%, 50 Hz
Номинальное выходное напряжение: 14,5 В
Рабочий выходной ток: до 80 А
Пиковый выходной ток: до 500 А
Выходная мощность: 1100 Вт

NEW

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

AJS-400-02

Пускозарядное устройство
220 В 12/24 В 400/250 А
Встроенный амперметр
Напряжения питания: 220 В ± 10%, 50 Hz
Номинальное выходное напряжение: 14,5 В/29 В
Рабочий выходной ток: до 400 А
Пиковый выходной ток: до 800 А
Выходная мощность: 7000 Вт

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Назначение зарядных устройств AIRLINE - заряд автомобильных и мотоциклетных 12 В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ) любого типа. Устройства реализуют заряд по закону Вудбриджа с ограничением максимального тока согласно спецификации. Позволяют заряжать любую исправную батарею (с остаточным напряжением не менее 6 В) относительно быстро и без повреждения; способствуют мягкому протеканию электрохимических процессов в АКБ, что продлевает срок ее службы. Устройства защищены от переполюсовки и коротких замыканий, работают в широком диапазоне питающих напряжений. Устройства автоматически отключают АКБ по завершении заряда. Модель АСН-15А-03 по окончании заряда автоматически отключается от сети 220 В и не потребляет электроэнергию.

Прост
в управлении

Без вреда
для аккумулятора

Гарантия: 1 год

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АСН-12А-02

Зарядное устройство 12В, 12А
Потребляемая мощность: до 170 Вт
MAX значение зарядного тока: 12 А
MAX емкость заряжаемой АКБ: 120 Ач
Напряжение окончания заряда: 14,5 -15 В

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АСН-15А-03

Зарядное устройство 12В, 15А
Потребляемая мощность: до 200 Вт
MAX значение зарядного тока: 15 А
MAX емкость заряжаемой АКБ: 200 Ач
Напряжение окончания заряда: 14,5 -15 В
По окончании заряда автоматически отключается от сети 220В и не потребляет электроэнергию

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АСН-10А-04

Встроенный амперметр, ручной режим
Зарядное устройство 12В, 10А
Потребляемая мощность: до 130 Вт
MAX значение зарядного тока: 10 А
MAX емкость заряжаемой АКБ: 100 Ач

NEW

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АСН-15А-05

Встроенный амперметр, ручной
и автоматический режим
Зарядное устройство 12В, 15А
Потребляемая мощность: до 220 Вт
MAX значение зарядного тока: 15 А
MAX емкость заряжаемой АКБ: 150 Ач
Напряжение окончания заряда: 14,5 -15 В

NEW

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

Импульсный преобразователь напряжения APN-40-01 служит для преобразования напряжения 19-35 В в напряжение 13 В. Предназначен для использования в автомобилях с напряжением бортовой сети 24 В. Высокий максимальный ток нагрузки (40А) позволяет подключать различные потребители тока, как маломощные (радар-детектор, ТВ-приемник, навигатор и др.), так и мощные (магнитолу, холодильник, микроволновую печь, радиостанцию, подогрев сидений и т.д.) с напряжением питания 12 В.

В автобусе

В грузовике

24 В → 12 В
40 АМПЕР

Гарантия: 1 год

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

APN-40-01

Преобразователь напряжения 24 В->12 В 40 А
Входное напряжение: 19-35 В
Выходное напряжение: 11,8 - 13,7 В
Максимальный входной ток: 27 А
Максимальный выходной ток: 40 А

ИНВЕРТОРЫ

Автомобильные преобразователи напряжения (инверторы) позволяют получить переменное напряжение 220 В – 50 Гц от аккумулятора автомобиля. Инверторы предназначены для питания устройств с потребляемой мощностью до 750 Вт, например ноутбуков, видеокамер, DVD-плееров, зарядных устройств, электроинструментов, осветительных приборов и т.д.

В инверторы встроено гнездо USB 5 В для питания и зарядки мобильных устройств и гнездо прикуривателя для подключения устройств с питанием 12 В.

К инверторам могут подключаться электроприборы, работающие в сети переменного тока 220В. Потребляемая мощность подключенного прибора не должна превышать максимальную рабочую мощность инвертора. Если к преобразователю подключаются несколько электроприборов, потребляемая мощность этих приборов суммарно не должна превышать максимальную рабочую мощность инвертора.

Устройство имеет защиты от короткого замыкания, перегрева, бросков входного напряжения.

После устранения причины включения защиты ивертор автоматически восстанавливает свою работу.

Если в автомобиле необходима настоящая розетка 220 В, то инвертор станет незаменимым дополнением. Подключаясь к аккумулятору, он инвертирует автомобильные 12 В в 220 В, обеспечивая автовладельца возможностью подключения необходимых в дороге или на выезде, вдалеке от дома, приборов, например ноутбука и телевизора, электроинструментов и зарядки. Это делает автомобиль более комфортным, особенно в случае внепланового отключения электроэнергии дома, на даче или на отдыхе за городом.

Гарантия: 1 год

- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки
- Защита от перенапряжения
- Защита от перегрева
- 10V — Автоотключение при снижении входного напряжения
- 12V 220V — 12 В/220 В
- 5В 1А — 1xUSB 5 В/1 А
- Универсальная розетка (включая российский стандарт)
- Выход: модифицированная синусоида
- SOFT START — Мягкий старт
- 8А 12V — Розетка 12 В/8 А
- AUTO RESET — Автовосстановление
- 8.8.8 U P — Цифровой дисплей входного напряжения и потребляемой мощности
- >90 — Эффективность более 90%
- Складной штекер прикуривателя
- Встроенный предохранитель

NEW

ИНВЕРТОР
API-150-01

ИНВЕРТОР 12 В => 220 В 150 Вт
Мощность (длительная): 150 Вт
Мощность в пике: 300 Вт
Входное напряжение: 12 В постоянного тока
Выходное напряжение: 220 В переменного тока, 50 Hz
Форма выходного сигнала: модифицированная синусоида



NEW

ИНВЕРТОР
API-200-02

ИНВЕРТОР 12 В => 220 В 200 Вт
Мощность (длительная): 200 Вт
Мощность в пике: 400 Вт
Входное напряжение: 12 В постоянного тока
Выходное напряжение: 220 В переменного тока, 50 Hz
Форма выходного сигнала: модифицированная синусоида

NEW

ИНВЕРТОР
API-400-03

ИНВЕРТОР 12 В => 220 В. 400 Вт
Мощность (длительная): 400 Вт
Мощность в пике: 800 Вт
Входное напряжение: 12 В постоянного тока
Выходное напряжение: 220 В переменного тока, 50 Hz
Форма выходного сигнала: модифицированная синусоида

NEW

ИНВЕРТОР
API-750-04

ИНВЕРТОР 12 В => 220 В. 750 Вт
Мощность (длительная): 750 Вт
Мощность в пике: 1500 Вт
Входное напряжение: 12 В постоянного тока
Выходное напряжение: 220 В переменного тока, 50 Hz
Форма выходного сигнала: модифицированная синусоида

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Линейка предохранителей AIRLINE позволит каждому автомобилисту без проблем заменить сгоревший предохранитель в своем автомобиле.

Преимущества:
- Плавкая вставка из высококачественного сплава цинка (ZN);
- Широкий выбор типов предохранителей;
- Полная линейка необходимых номиналов.

Zn Плавкая вставка из сплава цинка

Экстрактор в комплекте

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

AFU-V-01

Набор автомобильных цилиндрических предохранителей
5 А*1 шт., 8 А*3 шт., 16 А*4 шт., 20 А*1 шт., 25 А*1 шт.

Zn

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

AFU-M-02

Набор автомобильных предохранителей «Мини» для иномарок.
5 А, 7.5 А, 10 А*2 шт., 15 А*2шт., 20 А*2 шт., 25 А, 30 А

Zn

ХИТ ПРОДАЖ

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

AFU-S-03

Набор автомобильных предохранителей «Стандарт» для большинства отечественных автомобилей и иномарок.
5 А, 7.5 А, 10 А*2 шт., 15 А*2 шт., 20 А*2 шт., 25 А, 30 А

Zn

NEW

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ «МИКРО» 10 ШТ.

AFU-S-P360

Набор автомобильных предохранителей «микро».
5 А, 7.5 А, 10 А*2 шт., 15 А*2 шт., 20 А*2 шт., 25 А, 30 А

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ «МИНИ» 510 ШТ.

AFU-M-P510

Набор автомобильных предохранителей «мини»
510 штук в пластиковой упаковке
5 А*30 шт., 7.5А*30 шт., 10А*90 шт., 15 А*90 шт., 20 А*90 шт.,
25 А*90 шт., 30 А*90 шт., 35 А*30 шт.

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ «СТАНДАРТ» 180 ШТ.

AFU-S-P180

Набор автомобильных предохранителей «стандарт»
180 штук в пластиковой упаковке
5 А*10 шт., 7.5 А*10 шт., 10 А*30 шт., 15 А*30 шт., 20 А*30 шт.,
25 А*30 шт., 30 А*30 шт., 35 А*10 шт.

NEW

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 360 ШТ.

AFU-S-P360

Набор автомобильных предохранителей цилиндрических
360 штук в пластиковой упаковке
5 А*36 шт., 8 А*108шт., 16 А*144 шт., 20 А*36 шт., 25 А*36 шт.

ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-1-01

Гнездо прикуривателя
с «крокодилами»
Номинальное напряжение: 12/24 В
Максимальный выходной ток: 5 А
Суммарная мощность потребителей: 60 Вт

Гарантия: 6 месяцев

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-2-02

Разветвитель на 2 гнезда
Номинальное напряжение: 12/24 В
Максимальный выходной ток: 5 А
Суммарная мощность потребителей: 60 Вт

Гарантия: 6 месяцев

ХИТ ПРОДАЖ

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-3U-03

Разветвитель на 3 гнезда + USB
Номинальное напряжение: 12 В
Максимальный выходной ток: 5 А
Параметры USB: 5 В - 500 мА
Суммарная мощность потребителей: 60 Вт, помимо USB

Гарантия: 6 месяцев

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-2-05

Разветвитель на 2 гнезда с витым шнуром
Номинальное напряжение: 12 В
Максимальный выходной ток: 5 А
Суммарная мощность потребителей: 60 Вт

Гарантия: 6 месяцев

УДЛИНИТЕЛЬ ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-3L-06

Прикуриватель-удлинитель 3 метра, витой шнур
Номинальное напряжение: 12/24 В
Максимальный выходной ток: 5 А
Суммарная мощность потребителей: 60 Вт

Гарантия: 6 месяцев

ХИТ ПРОДАЖ

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-3U-07

Разветвитель на 3 гнезда + USB
Номинальное напряжение: 12/24 В
Максимальный выходной ток: 5 А
Параметры USB: 5 В - 500 мА
Суммарная мощность потребителей: 60 Вт помимо USB

Гарантия: 1 год

РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ТРАНСФОРМЕР

ASP-2TU-08

Разветвитель-трансформер на 2 гнезда + 2 USB
Номинальное напряжение: 12 В
Максимальный выходной ток: 8 А
Параметры USB: 5 В - 1000 мА
Суммарная мощность потребителей: 100 Вт помимо USB

Гарантия: 6 месяцев

РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ТРАНСФОРМЕР

ASP-3T-09

Разветвитель трансформер на 3 гнезда
Номинальное напряжение: 12/24 В
Максимальный выходной ток: 8 А
Параметры USB: 5 В - 1000 мА
Суммарная мощность потребителей: 100 Вт

Гарантия: 6 месяцев

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-15A-10

Прикуриватель-разветвитель на 2 гнезда с витым шнуром 15А
Номинальное напряжение: 12/24 В
Максимальный выходной ток: 15 А
Суммарная мощность потребителей: 200 Вт

Гарантия: 6 месяцев

NEW

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-2U-11

Прикуриватель-разветвитель 2 гнезда + 2USB с витым шнуром, штекер-фиксаторРазветвитель на 2 гнезда
Номинальное напряжение: 12 В
Максимальный выходной ток: 8А
Параметры USB: 5В 500мА
Суммарная мощность потребителей: 100 Вт

Гарантия: 6 месяцев

NEW

ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ACS-120-01

Гнездо прикуривателя дополнительное 120Вт (12В, 10А)
Номинальное напряжение: 12 В
Максимальный выходной ток: 10 А
Суммарная мощность потребителей: 120 Вт

Гарантия: 6 месяцев

ПРИКУРИВАТЕЛИ

NEW

Прикуриватель – подвижная часть – это нагревательный элемент используемый для прикуривания сигареты.
Вставляется в гнездо прикуривателя. Конструкция полностью соответствует оригинальному прикуривателю.

Мы предлагаем три модели прикуривателя – две для отечественных автомобилей и одна для иномарок.

12v Номинальное напряжение

← 21 → Диаметр, мм

←23→ Длина, мм

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

ACL-12-01

Прикуриватель для а/м 2101-099, ОКА, 2141, Газель, Таврия, Волга, УАЗ, Автобусы подвижная часть 12В
Напряжение питания: 12 В

12v

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

ACL-12-02

Прикуриватель для а/м 1118 Калина, 2110-12, 2113-15, 2123 Chevy Niva, 2170 Priora подвижная часть
Напряжение питания: 12 В

12v

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

ACL-12-03

Прикуриватель иномарки алюминий Д21х23мм подвижная часть
Напряжение питания: 12 В

12v ← 21 → ←23→

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Применяются для зарядки мобильных телефонов и устройств от бортовой сети автомобиля, сети 220В, USB.
Штекеры-переходники для разных моделей мобильных устройств.
Преимущества:
- Возможность зарядки большинства мобильных телефонов, представленных на рынке
- Зарядка MP3 плееров

12v 24v Номинальное напряжение

Шнур-рулетка

USB

Чехол для хранения в подарок!

110v 220v Номинальное напряжение

Витой шнур

x8 8 типов коннектеров

x2 Зарядка 2xUSB 5В 1А+2.1А

90Вт Выходная мощность

AUTO Автоматическая регулировка выходного напряжения

В автомобиле

Дома

Зарядка

Передача данных

MiniUSB Mini USB

MicroUSB Micro USB

12v Номинальное напряжение

Для IPhone 5

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ACH-M-01

Зарядное устройство
для мобильных устройств 8 в 1
Напряжение питания: 12/24 В

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ACH-M-02

Зарядное устройство
для мобильных устройств 17 в 1
Напряжение питания: 12/24 В, 110/220 В, 5 В (USB)

NEW

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ACH-NC-03

Адаптер автомобильный для ноутбука
универсальный 90Вт с USB (ультра компактный)
Выходная мощность: 90Вт
Ток USB: 2.1А
Вход: 12В

NEW

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ACH-2U-04

Адаптер автомобильный 2xUSB 1А+2.1А
в прикуриватель 12/24В
Ток USB: 1А + 2.1А
Вход: 12/24В

NEW

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ACH-T-05

Адаптер путешественника универсальный
12В/220В 2xUSB 1А+2.1А
Ток USB: 1А + 2.1А
Вход: 12В/220В

NEW

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ACH-UI-06

Зарядное устройство автомобильное USB для IPhone 5
Длина кабеля: 1.8м
Ток зарядного устройства: 2.1А
Вход: Автомобильный прикуриватель/USB
Выход: IPhone 5

NEW

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ACH-R-07

Зарядный универсальный датакабель рулетка
miniUSB/microUSB/для IPhone 5
Длина кабеля: 0.8мм
Вход: USB
Выход: miniUSB/microUSB/IPhone 5

КОВРИК-ЛИПУЧКА

Помещается на панель автомобиля. Предназначен для удерживания мелких предметов (мобильный телефон, зажигалка и т. п.) на панели автомобиля. Имеет нескользкую поверхность, которая противостоит соскальзыванию помещенных на нее предметов при движении автомобиля.
Упаковка блистер.

Липкая неклейкая поверхность

Удерживание предметов под любым углом


Удобная подставка для мобильного телефона

КОВРИК-ЛИПУЧКА
ASM-B-01

Коврик-липучка
Цвет: черный
Упаковка блистер
Размер 140х85 мм

КОВРИК-ЛИПУЧКА
ASM-T-02

Коврик-липучка
Цвет: прозрачный
Упаковка: блистер
Размер: 140х85 мм

NEW

КОВРИК-ЛИПУЧКА
ASM-BB-03

Коврик-липучка большой
Цвет: черный
Упаковка: блистер
Размер: 138х160 мм

NEW

КОВРИК-ЛИПУЧКА
ASM-BP-04

Коврик-липучка «подставка»
Цвет: черный
Упаковка: блистер
Размер: 100х150х30 мм

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

AVR-FHD-M01

Корпус: Металл
Разрешение видео: 1920x1080 @ 25 fps, AVI /
1280*720 @ 30 fps, AVI /640x480 @ 30 fps, AVI
Разрешение фото: 3 Mega-pixel (5MP interpolation), JPEG
Источник питания: Съёмный 500mAh li-ion аккумулятор /
Адаптер прикуривателя 12/24 В
Детектор движения: Есть
Интерфейс: Mini USB порт, HDMI
Платформа: NTK
Размеры: 65x48x25 мм



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

AVR-FHD-02

Корпус: Пластик
Разрешение видео: 1920x1080 @ 30 fps, AVI /
1280x720 @ 60 fps, AVI
Разрешение фото: 5 Mega-pixel (12 MP interpolation), JPEG
Источник питания: Съёмный 500mAh li-ion аккумулятор /
Адаптер прикуривателя 12/24 В
Детектор движения: Есть
Интерфейс: Mini USB порт, HDMI, AV out
Платформа: SIRI A9
Размеры: 85x42x18 мм



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

AVR-FHD-03

Корпус: Металл
Разрешение видео: 1920x1080 @ 30 fps, AVI /
1280x720 @ 60 fps, AVI
Разрешение фото: 5 Mega-pixel (12 MP interpolation), JPEG
Источник питания: 500mAh li-ion аккумулятор /
Адаптер прикуривателя 12/24 В
Детектор движения: Есть
Интерфейс: Mini USB порт, HDMI, AV out
Платформа: SIRI A9
Размеры: 100x55x13 мм



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР РАДАР-ДЕТЕКТОР С ФУНКЦИЕЙ GPS

AVRD-HD-01

Видеорегистратор + GPS навигатор + Радар-детектор
Корпус: Пластик
Разрешение видео: 1280*720 @ 30 fps, AVI
Разрешение фото: 1,3 Mega-pixel, JPEG
Источник питания: встроенный 110mAh li-ion аккумулятор / Адаптер прикуривателя 12/24 В
Интерфейс: Mini USB порт, AV out
Платформа: SQ680S
Размеры: 115*80*30 мм



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ДОЗОР 4

AVR-HD-04

Корпус: Пластик
Разрешение видео: 1280*720 @ 30fps, AVI
640*480 @ 30fps, AVI
Разрешение фото: 3 Mega-pixel, JPEG
Источник питания: 800mAh li-ion аккумулятор
Адаптер прикуривателя 12/24В
Детектор движения: Есть
Интерфейс: Mini USB порт, AV out
Платформа: NTK
Размеры: 90*65*35 мм

NEW



РАДАР/ЛАЗЕР-ДЕТЕКТОР
ARD-L-01

Радар детектор со светодиодным дисплеем
Напряжение питания: 12 В
Тип дисплея: Светодиодный
Определяемые диапазоны: X, K, NK, Ka, VG-2
Канал приема сигналов лазера: 800 - 1000 нм
Габариты: 27x67x98 мм

X K Ka Laser 360° VG-2

ХИТ ПРОДАЖ

РАДАР/ЛАЗЕР-ДЕТЕКТОР
ARD-V-02

Радар детектор голосовой с дисплеем
Напряжение питания: 12 В
Тип дисплея: Светодиодный
Определяемые диапазоны: X, K, Ku, Ka, VG-2
Канал приема сигналов лазера: 800 - 1000 нм
Габариты: 27x67x120 мм

X K Ka Ku Laser VG-2

РАДАР/ЛАЗЕР-ДЕТЕКТОР
ARD-N-03

Радар детектор голосовой с креплением для навигатора
Напряжение питания: 12 В
Тип дисплея: -
Определяемые диапазоны: X, K, Ku, Ka, VG-2
Канал приема сигналов лазера: 800 - 1000 нм
Габариты: 27x67x120 мм

X K Ka Ku Laser VG-2

АЛКОТЕСТЕР
ALK-L-01

Алкотестер
светодиодный
Диапазон измерения: 0-1,9 промилле
Элементы питания: 2xAAA

ХИТ ПРОДАЖ

АЛКОТЕСТЕР
ALK-D-02

Алкотестер цифровой
Диапазон измерения: 0-1,9 промилле
Элементы питания: 2xAAA

АЛКОТЕСТЕР
ALK-HW-03

100x Точность до сотых долей промилле!

Алкотестер с HotWire сенсором
Диапазон измерения: 0-2 промилле
Элементы питания: 3xAAA

ИОНИЗАТОРЫ

NEW

Ионизатор – используется для очистки воздуха в салоне автомобиля от неприятных запахов и мелких аллергенных частиц пыли. Насыщает салон автомобиля ионами, которые создают ощущение свежего горного воздуха! Устройство выполнено в стильном анодированном алюминиевом корпусе и при включении в прикуриватель подсвечивается синим цветом.

12v Номинальное напряжение

Против плесени

Против дыма

Против запахов

Al 100% Алюминиевый корпус

Против бактерий

Гарантия: 6 мес

ИОНИЗАТОР

AAI-12-01

Ионизатор воздуха в прикуриватель 12В
Напряжение питания: 12В

ОБОГРЕВАТЕЛИ

NEW

Обогреватель используется для быстрого прогрева салона автомобиля, оттайки стёкол, обдува в жаркую погоду, в качестве дорожного фена. Устройство оснащено откидной ручкой и подставкой. Обогреватель оснащён современным керамическим нагревательным элементом.

- Керамический нагреватель
- Съемное крепление на панель приборов
- 12 В
- Вращение на 360
- Крепёж в комплекте
- Бесшумный двигатель
- Провод 2 метра

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ААН-12-01

Обогреватель в салон от прикуривателя 12В 150Вт
Напряжение питания: 12В
Мощность: 150Вт

ФОНАРЬ ТАКСИ

NEW

Фонарь ТАКСИ предназначен для использования в таксопарках и для частных извозчиков. Устанавливается на магнитном креплении на крышу автомобиля. Имеет провод 75см со штекером на конце для подключения к штатной проводке. Встроенная подсветка работает от 12В.

Преимущества:
- Классический дизайн
- Подсветка
- 6 магнитов
- Яркий дизайн упаковки

12V Работа от сети 12В

Магнитное крепление

75см Провод 75см.

ФОНАРЬ ТАКСИ

ATL-12-01

Фонарь ТАКСИ с подсветкой 12В
Напряжение питающей сети: 12В
Количество магнитов крепления: 6
Потребляемая мощность: 10 Вт
Диапазон рабочих температур: от -30°С до +40°С
Габариты: 130*90*290мм
Масса: 0,4кг

12V 75см

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Пылесосы автомобильные AIRLINE предназначены для чистки салона автомобиля: сбор пыли, песка, пепла и т. д. Пылесос AIRLINE признан лучшим в номинации «максимальное вакуумное давление»*

*Выбор журнала «За рулем»

+2 +2 Насадки

+4 +4 Насадки

12V Работа о сети 12 В

Удобная сумка

-35°C Морозостойкость

НЕРА-фильтр

150 Вт MAX мощность 150 Вт

Пылесборник 0,5 л

4 000 Па MAX вакуумное давление, Па

Сменный фильтр

Гарантия 1 год

ПЫЛЕСОС CYCLONE-1

VCA-01

Насадки:
Насадка с узким носиком
Насадка с широким носиком

12V +2 -35°C 150 Вт 4 000 Па

ПЫЛЕСОС CYCLONE-2

VCA-02

Насадки:
Насадка с узким носиком
Насадка с широким носиком
Насадка-щетка 360°
Гибкий шланг

12V +4 -35°C 150 Вт 4 000 Па

ПЫЛЕСОС CYCLONE-2

VCA-02

Насадки:
Насадка с узким носиком
Насадка с широким носиком
Насадка-щетка 360°
Гибкий шланг

12V +4 -35°C 150 Вт 6 000 Па

ХИТ ПРОДАЖ

ФОНАРЬ

AFL-1-02

Зарядка от гнезда прикуривателя 12 В
Один яркий светодиод
Встроенный Ni-MH аккумулятор 3.6 В 80 мАч
Время полной зарядки - до 5 часов
Время работы до 8 часов

ФОНАРЬ

AFL-41-03

Прочный корпус из анодированного алюминия
Яркие белые светодиоды - 41 шт.
Питание от 3х батареек типа AAA
(в комплект не входят)

ХИТ ПРОДАЖ

ФОНАРЬ

AFL-16S-04

Встроенная гелевая аккумуляторная батарея 6 В, 2.4 Ач
Время зарядки до 5 часов
Время работы до 8 часов
16 ярких белых светодиодов

Гарантия: 6 месяцев



ФОНАРЬ

AFL-35W-05

Суперъяркие LED светодиоды
Энергоэффективный источник света
Защита от брызг и масла
Ударопрочный
Время зарядки до 5 часов

ФОНАРЬ

AFL-WL-06

Фонарь-переноска 220 В

NEW

ФОНАРЬ

AFL-3-01

Фонарь прорезиненный LEDx3 на батарейках
2 батарейки AA
Работа до 48 часов

NEW

ФОНАРЬ

AFL-1-07

Фонарь тактический LEDx1 Алюминиевый
1 батарейка AA
Сверхяркий светодиод 0,5 Вт
Работа до 24 часов

NEW

ФОНАРЬ

AFL-19H-08

Фонарь налобный LEDx19
3 батарейки AAA
Работа до 150 часов

NEW

ФОНАРЬ

AFL-24W-09

Фонарь «Рабочий свет» LEDx24
С крюком и магнитом
3 батарейки AAA
Работа до 15 часов

NEW

ФОНАРЬ

AFL-CL-11

Фонарь «Кемпинг»
На батарейках, с пультом ДУ
4 батарейки C (LR14)
Пульт ДУ (до 50м)
Работа до 120 часов

NEW

ФОНАРЬ

AFL-EH-12

Фонарь спасатель 3Вт
7 в 1
3 батарейки AAA
Сверхъяркий светодиод 3Вт
Красный маяк (2 режима)

NEW

ФОНАРЬ

AFL-30W-14

Питание от прикуривателя
30 ярких белых светодиодов
Длина кабеля 3 метра
Напряжение питания 12В
Защита от брызг и масла
Выключатель питания
Крюк «свободные руки»

NEW

ФОНАРЬ

AFL-WL-15

Питание от сети 220В
Длина кабеля 5 метров
Выключатель питания
Металлическая защита лампы
Цоколь Е27
Керамический патрон
Крюк «свободные руки»

ХИТ ПРОДАЖ

ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

APS-4L-01

Парковочный радар
Количество сенсоров: 4
Тип дисплея: Светодиодный
с цифровой индикацией

ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

APS-8L-02

Парковочный радар
Количество сенсоров: 8
Тип дисплея: Светодиодный
с цифровой индикацией

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

APS-ML-03

Парковочный радар электромагнитный
Количество сенсоров: 1
Тип дисплея: Светодиодный



NEW

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-01W16-01

Модель: 0,1 Вт x16 LED
Общее количество светодиодов: 16
Мощность применяемых светодиодов: 0,1 Вт
Общая мощность: 1,6 Вт
Напряжение питания: 12 В
Метод установки: Кронштейн

NEW

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-03W10-02

Модель: 0,3 Вт x 10 LED
Общее количество светодиодов: 10
Мощность применяемых светодиодов: 0,3 Вт
Общая мощность: 3 Вт
Напряжение питания: 12 В
Метод установки: Кронштейн

NEW

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-1W20-03

Модель: 1 Вт x 20 LED с блоком управления
Общее количество светодиодов: 20
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт
Общая мощность: 20 Вт
Напряжение питания: 12/24 В
Метод установки: Кронштейн

NEW

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-1W10-04

Модель: 1 Вт x 10 LED
Общее количество светодиодов: 10
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт
Общая мощность: 10 Вт
Напряжение питания: 12 В
Метод установки: Врезка в бампер

NEW

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-05W18-05

Модель: 0,5 Вт x 18LED
Общее количество светодиодов: 18
Мощность применяемых светодиодов: 0,5 Вт
Общая мощность: 9 Вт
Напряжение питания: 12 В
Метод установки: Врезка в бампер

NEW

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-1W10-06

Модель: 1 Вт x 10 LED
Общее количество светодиодов: 10
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт
Общая мощность: 10 Вт
Напряжение питания: 12 В
Метод установки: Кронштейн

NEW

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-1W8-07

Модель: 1 Вт x 8 LED с блоком управления
Общее количество светодиодов: 8
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт
Общая мощность: 8 Вт
Напряжение питания: 12/24 В
Метод установки: Кронштейн

NEW

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-1W12-08

Модель: 1 Вт x 12 LED с блоком управления
Общее количество светодиодов: 12
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт
Общая мощность: 12 Вт
Напряжение питания: 12/24 В
Метод установки: Кронштейн